Firmato Da: INFANTINO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f77800bf8d41acda41a283a5c85e71e

TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

ILL.MO GIUDICE DOTT. SSA CONCITA CULTRERA

Oggetto: Proc. Esecutiva immobiliare n. 138/2023 R.G. Es Tribunale di Siracusa

Promossa da:

Nei confronti di :

G.I.: Dott.ssa Concita Cultrera C.T.U.: Ing. Vincenzo Infantino

RELAZIONE DI PERIZIA



INDICE:

1)	<u>Premessa</u>						
2)	Documentazione Acquisita						
3)	Operazioni Peritali						
4)	Relazione di stima lotto individuato con la lettera (A)						
	- I) <u>Individuazione dei beni:</u>						
	- II) <u>Descrizione complessiva e sintetica del bene:</u>						
	- III) Individuazione dello stato di possesso dell'immobile :						
	- IV) Formalità, vincoli o oneri che resteranno a carico dell'acquirente :						
	- V) Formalità, vincoli o oneri che saranno cancellati e che comunque risulteranno						
	non opponibili all'acquirente :						
	- VI) <u>Verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene :</u>						
	- VII) <u>Irregolarità urbanistica o edilizia :</u>						
	- VIII) <u>Verifica dell'avvenuto rilascio di Attestazione di Prestazione Energetica :</u>						
	- IX) Valutazione del bene (Giudizio di Stima):						
	- X) <u>Valutazione del bene nel caso di quota indivisa :</u>						
5)	Riepilogo						





TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

ILL.MO GIUDICE DOTT.SSA CONCITA CULTRERA

Oggetto: Proc. Esecutiva immobiliare *n.138/2023 R.G. Es* Tribunale di Siracusa

Promossa da:

Nei confronti di:

1) Premessa

Il sottoscritto Dott. Ing. Vincenzo Infantino nato a Palazzolo Acreide il 04/05/1971, iscritto regolarmente all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa con il n°1385, con sede in Palazzolo Acreide (SR), Via San Sebastiano n.60 - P.IVA n. 01573930896, iscritto nell'albo dei CTU del Tribunale di Siracusa.

Essendo stato incaricato dall'Ill.mo Giudice dell'esecuzione immobiliare Dott.ssa Concita Cultrera con decreto di nomina del 14/09/2023, per la causa civile iscritta al Reg. Es. n.138/2023 della Sezione Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Siracusa, procedimento promosso da , contro

2) <u>Documentazione Acquisita</u>

Dopo aver acquisito, analizzato nel dettaglio la documentazione necessaria per espletare il suindicato incarico, in parte già presente nel fascicolo, in parte reperito dallo stesso CTU e riportato negli allegati seguenti:

- (All.1) Verbale di sopralluogo;
- (All.2) Copia del titolo di proprietà;
- (All.3) Copia della Visura Storica Catastale;
- (All.4) Copia Planimetria Catastale;
- (All.5) Planimetria dello Stato dei Luoghi;
- (All.6) Documentazione Fotografica;
- (All.7) APE (Attestato di Prestazione Energetica);



Altresì, dal certificato notarile (attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari art.567 2° comma c.p.c.) redatto dal Dott. Carlo Federico Tuccari notaio in Roma ha accertato per l'unità immobiliare oggetto del pignoramento le seguenti informazioni.

B) STATO DELLE TRASCRIZIONI A FAVORE DEL SIGNOR GANGI Giuseppe Graziano e dei suoi danti causa nel ventennio suddetto:

1) a favore del Signor nato a (indicate
nella nota di trascrizione come acquirente a titolo personale) ed a carico della Signora
nata a il il (indicata nella nota d
trascrizione come titolare di bene personale), formalità eseguita in data
, mediante il quale la
Signor la proprietà e, come precisato nel solo "quadro d" della nota d
trascrizione, ai signori , nato a , nato a , e
, nata a il il , il diritto di coabitazione
del cespite oggetto della presente certificazione all'epoca riportato nel catasto fabbricati a
;
2) a favore della Signora ed a carico dei signori
, formalità eseguite in data
rep. impr., mediante il quale la
, del compendio immobiliare oggetto della donazione effettuata in pari data da
in favore suo e dei signori
, si è attribuita a titolo di divisione la piena proprietà di una
casa terranea con accesso da Via Mazzini n.29 riportata in Catasto all'Articolo rt . 10075 .
C) STATO DELLE ISCRIZIONI E DELLE TRASCRIZIONI CONTRO IL SIGNOR
nel ventennio suddetto:
1) A carico del Signor per il periodo al giorno 8 ottobre 2004 a
giorno 7 luglio 2023:
- formalità eseguita in data 29 settembre 2021 al n.1734 reg.part., ipoteca giudiziale d
\in 25.000,00 (venticinquemila/00) iscritta in favore della società
a garanzia della



sorte di € 20.526,68 (ventimilacinquecentoventisei/68) in dipendenza del decreto ingiuntivo emesso da Tribunale di Roma in data 19 marzo 2021;

- formalità eseguita in data 7 luglio 2023 al n.10323 reg.part., pignoramento immobiliare a favore

- formalità eseguita in data 10 luglio 2023 al n.10396 reg.part., pignoramento immobiliare a favore

2) A carico della per il periodo al giorno 1° gennaio 2003 al giorno 29 ottobre 2004:

3) Operazioni Peritali

- nulla.

Lo scrivente, al fine di effettuare le operazioni peritali, come prestabilito dal custode giudiziario della procedura di cui all'oggetto, si è recato il giorno 10 del mese di novembre dell'anno 2023 alle ore 10:00 (vedi verbale **All.1**), nei luoghi oggetto della controversia. Lì erano presenti i signori:

in qualità di proprietario,

locataria dell'immobile, il custode giudiziario

Alla presenza continua degli intervenuti si procedeva alle operazioni peritali, pertanto, si eseguivano rilievi fotografici, riscontri metrici dello stato dei luoghi, si prendevano appunti in separato foglio al fine di poter espletare la relazione in oggetto.

L'unità immobiliare oggetto del pignoramento è ubicata all'interno dell'agglomerato urbano in zona omogenea "B" che comprende le aree di completamento del centro urbano esistente adiacente al centro storico" del vigente Piano Regolatore Generale. Il manufatto edilizio è stato costruito così come si evince dal titolo di proprietà (All.2) in data anteriore al 1° settembre 1967.

L'accessibilità all'edificio è buona, vi si giunge da diverse direzioni, nello specifico vi si può arrivare percorrendo da sud-est verso nord-ovest la Via Vitt. Emanuele, strada che attraversa l'intera cittadina, svoltando per le vie ortogonali ad essa in direzione nord-est, si giunge nella Via Giuseppe Mazzini che si trova ai margini dell'abitato. Le coordinate GIS dell'abitazione sono state individuate con l'ausilio di Google maps : 37,034620N; 15,065650E.

L'edificio si sviluppa su un solo livello a piano terra, ha una struttura portante in muratura pietra calcarea variamente sbozzata e malta cementizia dello spessore variabile 45-55cm, poggiata



sul terreno di sedime compatto di roccia omogenea tramite cordolo di fondazione in muratura. Gli orizzontamenti sono a costituiti da volte di "cannucciato e gesso"; al di sopra è posto il tetto a falde inclinate composto dalle tegole tradizionali poggiate sul tavolato e le travi sottostanti ancorate alla muratura portante.

L'unità immobiliare, così come si denota dalla visura catastale (All.3) allegata alla presente perizia, è :

 una civile abitazione ubicata al civico 29, piano terra, di Via Giuseppe Mazzini, censita al foglio 17 Particella 4969 (Cat.A/5 - Classe 2 - Consistenza 4,5 vani - rendita €.104,58).

La distribuzione interna degli ambienti dell'intero edificio (All.5-planimetria dello stato dei luoghi), si compone di: un vano ingresso che funge da collegamento a un'ampia cucina-pranzo e una camera da letto matrimoniale. Dalla cucina-pranzo si accede a un lucernario e a un piccolo cucinino che a sua volta è collegato a un bagno. Infine il lucernario è collegato a un modesto ripostiglio e a un locale di deposito.

Gli spazi interni abitativi sono regolarmente pavimentati, sono intonacati e tinteggiati con idropitture, in particolare la cucina-pranzo e l'ingresso sono rivestite con pannelli in PVC abbastanza antiquati, il bagno è piastrellato ed è dotato di tutti i componenti igienico sanitari, anche la parete del cucinino è fornita di piastrelle di qualità accettabile. Tutti gli ambienti sono areati e illuminati tramite aperture verso l'esterno di adeguate dimensioni ad eccezione del bagno che è privo di finestre.

Gli infissi esterni che confinano con Via G. Mazzini sono realizzati di discreta fattura a telaio in alluminio di color legno scuro senza taglio termico con intercapedine atta a contenere il vetrocamera, invece quelli che sporgono nel lucernario sono alcuni in alluminio con vetro semplice vetusti e obsoleti, altri in legno. Le porte interne sono in legno tamburato di scarsa fattura. L'appartamento, altresì, è dotato di impianto elettrico, idrico, fognante, è privo di impianto di riscaldamento. L'acqua calda sanitaria viene assicurata tramite uno scaldabagno elettrico che è ubicato all'interno del bagno.

Dalla documentazione a me pervenuta e dal sopralluogo effettuato si è potuto constatare che :

- la muratura esterna presenta modesti segni di umidità ben circoscritti ed è quasi del tutto prosciugata;
- la muratura interna non presenta segni di efflorescenze e umidità. Le pareti risultano salubri per la salute umana e conformi alle vigenti disposizioni in materia sanitaria di cui al T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e al D.M. 5 luglio 1975 ;



- l'approvvigionamento idrico avviene mediante fornitura da parte dell'acquedotto comunale;
- tutti i servizi sono regolarmente allacciati alla rete fognante.

<u>Lo scrivente a seguito della verifica dei luoghi</u> predispone la vendita dell'edificio in un lotto individuato con la lettera seguente (A):

- **(A)** civile abitazione ubicata in Via Giuseppe Mazzini n.29 di Canicattini Bagni (SR), censita in catasto al Foglio 17 Particella 4969 (ex 201)

(Cat.A/5 - Classe 2 - Consistenza 4,5 vani - rendita €.104,58).

4) Relazione di stima lotto individuato con la lettera "A":

I) Individuazione dei beni.

Il lotto individuato con la lettera (A) è la civile abitazione ubicata al piano terra di Via Giuseppe Mazzini n.29 in Canicattini Bagni, (All.5 Planimetria Stato dei Luoghi).

Dati Catastali lotto (A) - (vedi All.3 Visura Storica Catastale e All.4 Planimetria Catastale): foglio 17 P.lla 4969 - ex P.lla 201 - (Cat.A/5 -Classe 2 -Consistenza 4,5 vani -rendita €.104,58).

L'unità immobiliare, così come si evince dalla certificazione notarile allegata, è intestato a

nato a Siracusa il codice fiscale proprietario per 1/1 in regime di bene personale.

Coordinate G.P.S.: 37,034620N; 15,065650E; individuate con l'ausilio di Google maps.

II) <u>Descrizione complessiva e sintetica del bene.</u>

L'edificio ha un lotto lungo e stretto con all'interno un lucernario (vedi All.5 - planimetria dello stato dei luoghi), confina nei tre lati rispettivamente sudest, sudovest e nordovest con altrui proprietà mediante parete comune cieca, ha un solo prospetto fronte strada (lungo la Via Giuseppe Mazzini) con ingresso al civico n.29. Si compone di un vano ingresso stretto e lungo direttamente collegato con la cucina-pranzo e la stanza da letto matrimoniale. Dalla cucina-pranzo si accede a un lucernario e a un piccolo cucinino che a sua volta è collegato a un bagno. Infine dal lucernario si accede a un ripostiglio e un locale di deposito.

Sinteticamente si riportano le principali caratteristiche costruttive e di rifinitura, precisando che l'altezza utile netta è di mt.3,40 per l'ingresso, di mt.3,60 per la camera da letto, mt.3,05 per la cucina-pranzo e infine di mt.2,80 per il bagno e il cucinino.

- Epoca di realizzazione: antecedente al 1967.



- **Strutture in fondazione**: cordoli in muratura di pietrame calcareo e malta cementizia poggiati direttamente sul terreno di sedime presumibilmente formato da calcareniti compatti.
- Struttura in elevazione: portante in muratura di pietrame calcareo e malta cementizia. Gli orizzontamenti sono realizzati a volte in "camorcanna" o "cannucciato e gesso". Il tetto di copertura è a falde composto dalle tegole tradizionali, il tavolato in legno e gli arcarecci debitamente ancorati alla muratura portante.
- *Finiture interne dell'appartamento*. Tutti gli spazi abitativi sono regolarmente rifiniti con intonaco civile e tinteggiati con idropitture. In particolare si fa presente che le pareti dell'ingresso e della cucina-pranzo sono rivestite con pannelli in pvc antiquati.
- Pavimentazione. Tutti gli ambienti sono pavimentati con mattonelle in "scaglietta" o graniglia di marmo presumibilmente risalenti agli anni settanta. Il pavimento della stanza da letto sì è accertato che è stato rivestito con parquet laminato di colore grigio chiaro. La parete del cucinino e il bagno sono dotati di piastrelle in gresporcellanato di qualità accettabile. Il bagno, altresì, è dotato di tutti i componenti igienico sanitari.
- Infissi esterni che confinano con Via G. Mazzini sono realizzati di discreta fattura a telaio in alluminio di color legno scuro senza taglio termico con intercapedine atta a contenere il vetrocamera, internamente sono dotati di scuretti; invece quelli che sporgono nel lucernario sono, vetusti e obsoleti, in alluminio con vetro semplice. Infine la finestra che si affaccia dalla cucina-pranzo al lucernario è realizzata in legno, è anch'essa vecchia e ammalorata.
- Infissi interni sono realizzati in legno tamburato di modesta fattura.
- *Impianti*. La casa di abitazione è dotata di impianti: elettrico, idrico, fognante sottotraccia ed è priva di impianto di riscaldamento. L'acqua calda sanitaria viene assicurata mediante uno scaldabagno elettrico (o boiler) installato dentro il bagno.
- Segni di dissesto e /o degrado: internamente non sono stati osservati fenomeni di umidità o efflorescenze, anche perché la maggior quantità delle pareti sono ricoperte da un rivestimento in PVC sufficientemente obsoleto. Esternamente alla civile abitazione, nel prospetto principale sono stati rilevati modesti fenomeni di umidità o efflorescenze ben circoscritte. (vedi doc. fotografica All.6 foto n.ri 1-2-3-4).



- Giudizio sullo stato complessivo di manutenzione : -internamente scadente ed esternamente mediocre. L'intonaco esterno nel prospetto principale si presenta ben coeso e in buono stato di conservazione.

III) <u>Individuazione dello stato di possesso dell'immobile</u>.

Allo stato attuale l'immobile è occupata in maniera continuativa dall'affittuaria, la sig.ra

IV) Formalità, vincoli o oneri che resteranno a carico dell'acquirente.

Dalle indagini effettuate non risultano altri vincoli o oneri gravanti sul bene che possano restare a carico dell'acquirente.

V) Formalità, vincoli o oneri che saranno cancellati e che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente.

Sono riportati nella certificazione notarile ventennale redatta dal notaio in Roma.

VI) Verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene.

Il sottoscritto ha eseguito le opportune verifiche, prima ha visionato il titolo di proprietà (All.2), successivamente presso l'ufficio tecnico di Canicattini Bagni, ha osservato che non ci sono progetti depositati in riferimento all'unità immobiliare suddetta, che pertanto l'edificio è stato edificato privo di concessione edilizia in data anteriore all'anno 1967. Ha infine verificato che la planimetria catastale (All.4) depositata in catasto in data 14/02/1964 è lievemente difforme rispetto a quella dello stato dei luoghi (All.5). Risultano delle modeste incongruenze nella distribuzione interna in corrispondenza del cucinino e del lucernario probabilmente dovute a una errata rappresentazione grafica.

VII) <u>Irregolarità urbanistica o edilizia .</u>

A seguito di ciò, pertanto, lo scrivente attesta la CONFORMITA' URBANISTICA ma non quella CATASTALE dell'immobile anzidetto. Pertanto è necessario aggiornare la planimetria catastale al N.C.E.U. (nuovo catasto edilizio urbano), per un totale di spesa complessiva di €.400,00 (Quattrocento/00).

VIII) Verifica dell'avvenuto rilascio di Attestazione di Prestazione Energetica.

Lo scrivente ha constatato tramite intercorsi telefonici dalle dichiarazioni del proprietario che l'immobile è privo di APE, pertanto, ha provveduto a redigere il documento (All.7) avendone la facoltà in quanto regolarmente iscritto nell'elenco nuovo dei Certificatori della Regione Sicilia al n.1213.



IX) Valutazione del bene (Giudizio di Stima) LOTTO "A".

Si decide di procedere con due metodi di stima: il primo è quello della rilevazione del valore di mercato per metodo sintetico e comparativo, il secondo per capitalizzazione del reddito probabile.

- Stima in base al valore di mercato :

Lo scrivente a tal riguardo ha adottato un metodo sintetico e comparativo con una serie di immobili similari, nel rispetto alla data considerata cioè all'attualità dei seguenti punti: beni simili, aventi le medesime caratteristiche (destinazione, zona, luminosità, esposizione, tipologia costruttiva e vetustà). Sulla base di quanto detto sopra si è svolta l'indagine estimativa sotto forma di acquisizione di elementi presso agenzie immobiliari ed operatori di mercato, i prezzi medi per i fabbricati ad uso civile abitazione di tipo economico posti nell'aggregato urbano di Canicattini Bagni (SR) nei pressi di Via Giuseppe Mazzini 29, risultano assestati su un valore medio di V_s = €. 450,00/metroquadro.

Valore Medio della Superficie Commerciale : V_s

Superficie lorda con i-esima destinazione d'uso : S_i

Coefficiente di Vetustà con i-esima destinazione d'uso : Ki

(***Coefficiente di Vetustà per stato di conservazione : Normale =1 ; Mediocre = 0,80 ; Scadente = 0,60)

Considerando che lo stato di conservazione della civile abitazione suddetta è scadente, si è considerato il coefficiente : $K_i = 0.60$

Essendo la Sup. Commerciale : $S_1 = mq. 113,68$

 $V_{m1} = V_s \times S_i \times K_i =$

 $V_{m1} = V_s \times S_i \times K_i = \emptyset$. 450,00 x 113,68 x 0,60 = \infty\$. 30.693,60

CONTEGGI Superficie Utile:

Sommano		83.21 mg
7) Locale Deposito	(3,35x2,85) + (0,85x2,15):	= 11,37 mq
6) Ripostiglio	1,40 x 2,25 :	= 3,15 mq
5) Bagno	1,90 x 2,30 :	= 4,37 mq
4) Cucinino	3,25 x 2,15 :	= 6,99 mq
3) Cucina-Pranzo	5,65 x 4,65 :	= 26,27 mq
2) Camera Letto	3,70 x 5,70 :	=21,09 mq
1) Ingresso	1,75 x 5,70 :	=9,97 mq

Lucernario (3,35x2,55) + (0,95x1,55):....= 10,01 mq



	mq.	Incid. Comm.
Superficie Utile :	83,21	100%
Muri Perimetrali e Tramezzi Interni :	25,47	100%
Lucernario :	10,01	50%
Superficie Commerciale :	113,68	

Effettuando il raffronto con la banca dati delle quotazioni dell'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) più aggiornate. Nel caso in specie si è preso l'anno 2023 primo semestre. Si è ottenuto il valore di mercato dell'appartamento utilizzando la seguente formula :

Valore Normale = Valore Normale Unitario X Superficie (mq) Il Valore Normale Unitario è determinato con la seguente formula : Valore Normale Unitario è val. OMI min + (Val. OMI max - Val. OMI min) x K x C.C. Valore Normale Unitario = Val. OMI min + (Val. OMI max - Val. OMI min) x K x C.C. Valore Normale Unitario = Val. OMI min + (Val. OMI max - Val. OMI min) x K x C.C. Valore Normale Unitario = Val. OMI min + (Val. OMI min - Val. OMI min) x K x C.C. Valore Normale Unitario = Val. OMI min + (Val. OMI min - Val. OMI min) x K x C.C. Valore Val. OMI min + Val. OMI min + (Val. OMI min - Val. OMI min) x K x C.C. Valore Val. OMI min + Val. OMI min + (Val. OMI min) x K x C.C. + 48,50 €	CALCOLO VALO	DRE DI MERCATO	CIVILE ABITAZIONE		CON BASE DI RIFERIMENTO			то о.м		
Il Valore Normale Unitario è determinato con la seguente formula : Valore Normale Unitario = Val. OMI min + (Val. OMI max - Val. OMI min) x Kx C.C. Dove Val. OMI min e Val. OMI max indicano rispettivamente i valori minimi e massimi in euro/mq nella banca dati delli*O.M.i. e K rappresenta la media ponderale di due coefficienti KX (Taglio Superficie) e 2 (Livello di Piano) e de calcolata con la seguente formula : K = (K1 + 3 x K2) / 4 = K2 (Livello di Piano) Coefficiente										
Valore Normale Unitario = Val. OMi min + (Val. OMi max - Val. OMi min) x K x C.C. Dove Val. OMi min e Val. OMi max indicano rispettivamente i valori minimi e massimi in euro/mq nella banca atti delli¹O. M.I. e K rappresenta la media ponderale di due coefficienti K1 (Taglio Superficie) e 2 (Livello di Piano) ed è calcolata con la seguente formula : K1 (Taglio Superficie) K2 (Livello di Piano) ed è calcolata con la seguente formula : K1 (Taglio Superficie) K2 (Livello di Piano) Coefficiente Jino a 45 mq 1.0 Piano Seminterrato 0.0 Oltre 150 mq 0.8 Piano Piano Oltre 150 mq 0.3 Piano Intermedio 0.5 Oltre 150 mq 0.3 Piano Intermedio 0.5 Oltre 150 mq 0.0 Piano Ultimo 0.8 Piano Ultimo 0.8 Piano Intermedio 0.5 Garage 1.0 dove C.C. è un coefficiente correttivo che dipende dalla Categoria Catastale secondo la seguente Tabella di iferimento : Categoria Catastale Corrispondenza O.M.I. Coeff. Correttivo (C.C.) A/3 (Abitazione tipo Signorile) Abitazione Signorile 1,20 A/3 (Abitazione tipo Signorile) Abitazione Economica 1,20 A/4 (Abitazione Popolare) Abitazione Economica 1,20 A/5 (Abitaz. Ultrapopolare) Abitazione Economica 1,20 A/7 (Abitazione in Villin) Ville e Villini 1,20 A/7 (Abitazione in Villin) Ville e Villini 1,10 A/9 (Castelli, Palazz. Storici) Abitazione Tipica del luogo 1,20 A/1 (Abitazione in Villin) Ville e Villini 1,10 A/9 (Castelli, Palazz. Storici) Abitazione Tipica del luogo 1,20 A/1 (Abitazione Extud Privati) Uffici 1,50 A/1 (Abitazione Extud Privati) Uffici 1,	Valore Normal	e = Valore Norm	ale Unitar	io X Superf	icie (mq)					
Nove Val. OMI min e Val. OMI max indicano rispettivamente i valori minimi e massimi in euro/mq nella banca lati delli'O.M.I. e K rappresenta la media ponderale di due coefficienti K1 (Taglio Superficie) e 2 (Livello di Piano) ed è calcolata con la seguente formula : K1 (Taglio Superficie) K1 (Taglio Superficie) K1 (Taglio Superficie) Fino a 45 mq 1,0 Piano Seminterrato 0,0 Oltre 150 mq 0,5 Piano Terra 0,2 Oltre 150 mq 0,0 Piano Piano Nerimo 0,8 Piano Intermedio 0,5 Oltre 150 mq 0,0 Piano Ultimo 0,8 Piano Attico 1,0 Garage 1,0 dove C.C. è un coefficiente correttivo che dipende dalla Categoria Catastale secondo la seguente Tabella di ilferimento : Categoria Catastale Categoria Catastale Corrispondenza O.M.I. Coeff. Correttivo (C.C.) A/1 (Abitazione tipo Signorile) A/2 (Abitazione tipo Signorile) A/3 (Abitaz. Lipo Economico) A/4 (Abitazione Popolare) A/5 (Abitaz. Lipo Economico) A/6 (Abitaz. Lipo Rurale) A/7 (Abitazione in Villin) A/8 (Abitazione in Villin) A/9 (Castelli, Palazz. Storici) A/1 (Abitazione in Villin) A/1 (Abitazione per La Vendri) A/2 (Abitazione in Villin) A/3 (Abitaz. Studi Privati) A/3 (Abitaz. Studi Privati) A/4 (Abitazione in Villin) A/5 (Abitaz. Studi Privati) A/6 (Abitaz. Studi Privati) A/1 (Abitaz. ed alloggi tipici) A/1 (Abitazione Tipica del luago A/1 (Abitaz. ed alloggi tipici) A/1 (Abitazione Tipica del luago A/1 (Abitaz. ed alloggi tipici) A/1 (Abitazione Per La Vendita si ortile el uso C/6 (Garage, Stallo) Posti Auto Coperti/Scoperti L20 CC.C. (Coeff. Correttivo) = 1,10 CC.C. (Coeff. Correttivo) = 1,10 A/2 (Applicando, le su esposte formule, si ottiene un	Il Valore Norm	ale Unitario è de	terminato	con la seg	uente form	ula :				
Nove Val. OMI min e Val. OMI max indicano rispettivamente i valori minimi e massimi in euro/mq nella banca lati delli'O.M.I. e K rappresenta la media ponderale di due coefficienti K1 (Taglio Superficie) e 2 (Livello di Piano) ed è calcolata con la seguente formula : K1 (Taglio Superficie) K1 (Taglio Superficie) K1 (Taglio Superficie) Fino a 45 mq 1,0 Piano Seminterrato 0,0 Oltre 150 mq 0,5 Piano Terra 0,2 Oltre 150 mq 0,0 Piano Piano Nerimo 0,8 Piano Intermedio 0,5 Oltre 150 mq 0,0 Piano Ultimo 0,8 Piano Attico 1,0 Garage 1,0 dove C.C. è un coefficiente correttivo che dipende dalla Categoria Catastale secondo la seguente Tabella di ilferimento : Categoria Catastale Categoria Catastale Corrispondenza O.M.I. Coeff. Correttivo (C.C.) A/1 (Abitazione tipo Signorile) A/2 (Abitazione tipo Signorile) A/3 (Abitaz. Lipo Economico) A/4 (Abitazione Popolare) A/5 (Abitaz. Lipo Economico) A/6 (Abitaz. Lipo Rurale) A/7 (Abitazione in Villin) A/8 (Abitazione in Villin) A/9 (Castelli, Palazz. Storici) A/1 (Abitazione in Villin) A/1 (Abitazione per La Vendri) A/2 (Abitazione in Villin) A/3 (Abitaz. Studi Privati) A/3 (Abitaz. Studi Privati) A/4 (Abitazione in Villin) A/5 (Abitaz. Studi Privati) A/6 (Abitaz. Studi Privati) A/1 (Abitaz. ed alloggi tipici) A/1 (Abitazione Tipica del luago A/1 (Abitaz. ed alloggi tipici) A/1 (Abitazione Tipica del luago A/1 (Abitaz. ed alloggi tipici) A/1 (Abitazione Per La Vendita si ortile el uso C/6 (Garage, Stallo) Posti Auto Coperti/Scoperti L20 CC.C. (Coeff. Correttivo) = 1,10 CC.C. (Coeff. Correttivo) = 1,10 A/2 (Applicando, le su esposte formule, si ottiene un	Valo	ore Normale Unit	ario = Val.	OMI min +	· (Val. OMI	max - Val.	OMI min)	x K x C.C.		
Categoria Catastale Corrispondenza O.M.I. Coeff. Correttivo (C.C.)		Val. Ole Normale Officerio - var. Olen milit + var. Olen milax - var. Olen milit) X K X C.C.								
K = (K1 + 3 x K2) / 4 =									banca	
K = (K1 + 3 x K2) / 4 =			•		efficienti K1	(Taglio Su	iperficie) e			
Note	kz (Livello di Flano) ed e	carcolata com la s	eguente i	ormara .						
K1 (Taglio Superficie) Coefficiente fino a 45 mq 1.0 Piano Seminterrato 0.0		K = (K1	L + 3 x K	2)/4=						
K1 (Taglio Superficie) Coefficiente fino a 45 mq 1.0 Piano Seminterrato 0.0										
fino a 45 mq		Cooffic	riente		кэ (т.:	vello di Bi	ano)	Coeffi	iente	
Oltre 45 mg fino a 70 mg		T T								
Oltre 70 mg fino a 120 mg Oltre 120 mg fino a 150 mg Oltre 150 mg Olt										
Oltre 150 mq 0,0 Piano Ultimo 0,8 Piano Attico 1,0 Garage 1,0 dove C.C. è un coefficiente correttivo che dipende dalla Categoria Catastale secondo la seguente Tabella di diferimento: Categoria Catastale Corrispondenza O.M.I. Coeff. Correttivo (C.C.) A/1 (Abitazione tipo Signorile) Abitazione Signorile 1,20 A/2 (Abitazione tipo Civile) Abitazione Economica 1,20 A/3 (Abitaz. tipo Economico) Abitazione Economica 1,20 A/4 (Abitazione Popolare) Abitazione Economica 1,05 A/5 (Abitaz. Ultrapopolare) Abitazione Economica 1,10 A/6 (Abitaz. tipo Rurale) Abitazione Economica 1,20 A/7 (Abitazione in Villini) Villie e Villini 1,20 A/8 (Abitazione in Ville) Ville e Villini 1,20 A/8 (Abitazione in Ville) Ville e Villini 1,10 A/9 (Castelli, Palazz. Storici) Abitazione di Lusso 1,50 A/10 (Uffici e Studi Privati) Uffici 1,50 A/11 (Abitaz. ed alloggi tipici) Abitazione Tipica del luago 1,20 C/6 (Garage, Stalla) Posti Auto Coperti/Scoperti 1,20 K2 (Livello di Piano) = 0,20 Valore OMI min = 440,00 € K2 (Livello di Piano) = 0,20 Valore OMI max = 640,00 € K = (K1 + 3 x K2) / 4 = 0,225 C.C. (Coeff. Correttivo) = 1,1		<u> </u>			F	Piano Prim	o			
Piano Attico 1,0		0 mq 0,	3					0,	5	
dove C.C. è un coefficiente correttivo che dipende dalla Categoria Catastale secondo la seguente Tabella di diferimento : Categoria Catastale	Oltre 150 mq	0,	0							
dove C.C. è un coefficiente correttivo che dipende dalla Categoria Catastale secondo la seguente Tabella di diferimento : Categoria Catastale					F		0			
Categoria Catastale Corrispondenza O.M.I. Coeff. Correttivo (C.C.) A/1 (Abitazione tipo Signorile) Abitazione Signorile 1,20 A/2 (Abitazione tipo Civile) Abitazioni Civili 1,20 A/3 (Abitaz. tipo Economico) Abitazione Economica 1,20 A/4 (Abitazione Popolare) Abitazione Economica 1,05 A/5 (Abitaz. Ultrapopolare) Abitazione Economica 1,10 A/6 (Abitaz. Ultrapopolare) Abitazione Economica 1,10 A/6 (Abitaz. tipo Rurale) Abitazione Economica 1,20 A/7 (Abitazione in Villini) Ville e Villini 1,20 A/8 (Abitazione in Ville) Ville e Villini 1,10 A/9 (Castelli, Palazz. Storici) Abitazione di Lusso 1,50 A/10 (Uffici e Studi Privati) Uffici 1,50 A/11 (Abitaz. ed alloggi tipici) Abitazione Tipica del luogo 1,20 C/6 (Garage, Stalla) Posti Auto Coperti/Scoperti 1,20 IEL CASO IN ESAME PER LA VENDITA SI OTTIENE : K1 (Taglio Superficie) = 0,30 Valore OMI min = 440,00 € K2 (Livello di Piano) = 0,20 Valore OMI max = 640,00 € K = (K1 + 3 x K2) / 4 = 0,225 C.C. (Coeff. Correttivo) = 1,1						Garage		1,	U	
A/2 (Abitazione tipo Civile) A/3 (Abitaz. tipo Economico) A/4 (Abitazione Popolare) A/5 (Abitazione Popolare) A/6 (Abitazione Popolare) A/6 (Abitazione Popolare) A/6 (Abitazione Popolare) A/6 (Abitazione Popolare) A/7 (Abitazione Popolare) A/7 (Abitazione Popolare) A/7 (Abitazione Popolare) A/8 (Abitazione In Villa) A/8 (Abitazione in Villa) A/7 (Abitazione in Villa) A/7 (Abitazione in Villa) A/8 (Abitazione in Villa) A/9 (Castelli, Palazz. Storici) A/10 (Uffici e Studi Privati) A/11 (Abitaz. ed alloggi tipici) A/11 (Abitaz ed alloggi tipici) A/12 (Abitazione Economica 1,20 A/13 (Abitazione Economica 1,20 A/14 (Abitazione Economica 1,20 A/15 (Abitazione itvilia) 1,20 A/16 (Abitazione itvilia) A/10 (Uffici e Studi Privati) A/10 (Uffici e										
A/3 (Abitaz. tipo Economico) Abitazione Economica 1,20 A/4 (Abitazione Popolare) Abitazione Economica 1,05 A/5 (Abitaz. Ultrapopolare) Abitazione Economica 1,10 A/6 (Abitaz. tipo Rurale) Abitazione Economica 1,20 A/7 (Abitaz. tipo Rurale) Abitazione Economica 1,20 A/7 (Abitazione in Villini) Ville e Villini 1,20 A/8 (Abitazione in Ville) Ville e Villini 1,10 A/9 (Castelli, Palazz. Storici) Abitazione di Lusso 1,50 A/10 (Uffici e Studi Privati) Uffici 1,50 A/11 (Abitaz. ed alloggi tipici) Abitazione Tipica del luogo 1,20 C/6 (Garage, Stalla) Posti Auto Coperti/Scoperti 1,20 K1 (Taglio Superficie) - 0,30 Valore OMI min = 440,00 € K2 (Livello di Piano) = 0,20 Valore OMI max = 640,00 € K = (K1 + 3 x K2) / 4 = 0,225 C.C. (Coeff. Correttivo) = 1,1						·				
A/5 (Abitaz. Ultrapopolare) Abitazione Economica 1,10 A/6 (Abitaz. tipo Rurale) Abitazione Economica 1,20 A/7 (Abitazione in Villini) Ville e Villini 1,20 A/8 (Abitazione in Ville) Ville e Villini 1,10 A/9 (Castelli, Palazz. Storici) Abitazione di Lusso 1,50 A/10 (Uffici e Studi Privati) Uffici 1,50 A/11 (Abitaz. ed alloggi tipici) Abitazione Tipica del luogo 1,20 C/6 (Garage, Stalla) Posti Auto Coperti/Scoperti 1,20 IEL CASO IN ESAME PER LA VENDITA SI OTTIENE : K1 (Taglio Superficie) = 0,30 Valore OMI min = 440,00 € K2 (Livello di Piano) = 0,20 Valore OMI max = 640,00 € K = (K1 + 3 x K2) / 4 = 0,225 C.C. (Coeff. Correttivo) = 1,1										
A/6 (Abitaz. tipo Rurale) A/7 (Abitazione in Villini) A/8 (Abitazione in Ville) A/8 (Abitazione in Ville) A/9 (Castelli, Palazz. Storici) A/10 (Uffici e Studi Privati) A/11 (Abitaz. ed alloggi tipici) A/12 (Abitazione tillini A/12 (Abitazio	A/4 (Abitazio	ne Popolare)			omica					
A/7 (Abitazione in Villini) A/8 (Abitazione in Ville) A/8 (Abitazione in Ville) A/9 (Castelli, Palazz. Storici) A/10 (Uffici e Studi Privati) A/11 (Abitaz. ed alloggi tipici) C/6 (Garage, Stalla) A/11 (Abitaz. ed alloggi tipici) BEL CASO IN ESAME PER LA VENDITA SI OTTIENE: K1 (Taglio Superficie) = 0,30 K2 (Livello di Piano) = 0,20 K3 (Livello di Piano) = 0,20 K4 (K1 + 3 x K2) / 4 = 0,225 C.C. (Coeff. Correttivo) = 1,1										
$A/8 \ (Abitazione in Ville) \qquad Ville e Villini \qquad 1,10$ $A/9 \ (Castelli, Palazz. Storici) \qquad Abitazione di Lusso \qquad 1,50$ $A/10 \ (Uffici e Studi Privati) \qquad Uffici \qquad 1,50$ $A/11 \ (Abitaz. ed alloggi tipici) \qquad Abitazione Tipica del luogo \qquad 1,20$ $C/6 \ (Garage, Stalla) \qquad Posti Auto Coperti/Scoperti \qquad 1,20$ $EL CASO \ IN ESAME PER LA VENDITA SI OTTIENE :$ $K1 \ (Taglio Superficie) = \qquad 0,30 \qquad Valore \ OMI \ min = \qquad 440,00 \ €$ $K2 \ (Livello \ di \ Piano) = \qquad 0,20 \qquad Valore \ OMI \ max = \qquad 640,00 \ €$ $K = \left(\ K1 + 3 \times K2 \ \right) \ / \ 4 = \qquad 0,225 \qquad C.C. \ (Coeff. \ Correttivo) = \qquad 1,1$ $A, applicando, le su esposte formule, si ottiene un$, ,				,				
A/9 (Castelli, Palazz. Storici) A/10 (Uffici e Studi Privati) A/10 (Uffici e Studi Privati) A/11 (Abitaz. ed alloggi tipici) Abitazione Tipica del luogo C/6 (Garage, Stalla) Posti Auto Coperti/Scoperti 1,20 IEL CASO IN ESAME PER LA VENDITA SI OTTIENE: K1 (Taglio Superficie) = 0,30 Valore OMI min = 440,00 € K2 (Livello di Piano) = 0,20 Valore OMI max = 640,00 € $K = (K1 + 3 \times K2) / 4 = 0,225$ C.C. (Coeff. Correttivo) = 1,1										
A/10 (Uffici e Studi Privati) A/11 (Abitaz. ed alloggi tipici) C/6 (Garage, Stalla) Posti Auto Coperti/Scoperti 1,20 IEL CASO IN ESAME PER LA VENDITA SI OTTIENE: K1 (Taglio Superficie) = 0,30 Valore OMI min = 440,00 € K2 (Livello di Piano) = 0,20 Valore OMI max = 640,00 € K = (K1 + 3 x K2) / 4 = 0,225 C.C. (Coeff. Correttivo) = 1,1										
A/11 (Abitaz. ed alloggi tipici) Abitazione Tipica del luogo 1,20 C/6 (Garage, Stalla) Posti Auto Coperti/Scoperti 1,20 IEL CASO IN ESAME PER LA VENDITA SI OTTIENE: K1 (Taglio Superficie) = 0,30 Valore OMI min = 440,00 € K2 (Livello di Piano) = 0,20 Valore OMI max = 640,00 € K = $\left(\text{K1 + 3 x K2} \right) / 4 = 0,225$ C.C. (Coeff. Correttivo) = 1,1		•	7.010							
IEL CASO IN ESAME PER LA VENDITA SI OTTIENE : K1 (Taglio Superficie) = 0,30 Valore OMI min = 440,00 € K2 (Livello di Piano) = 0,20 Valore OMI max = 640,00 € K = (K1 + 3 x K2) / 4 = 0,225 C.C. (Coeff. Correttivo) = 1,1			Abitazio		el luogo					
K1 (Taglio Superficie) = 0,30	C/6 (Garage,	Stalla)	Posti Au	to Coperti/	'Scoperti		1,20			
K1 (Taglio Superficie) = 0,30										
K2 (Livello di Piano) = 0,20 Valore OMI max = $640,00 €$ K = (K1 + 3 x K2) / 4 = 0,225 C.C. (Coeff. Correttivo) = 1,1	NEL CASO IN ESAME PER	LA VENDITA SI OT	TTIENE :							
K2 (Livello di Piano) = 0,20 Valore OMI max = $640,00 €$ K = (K1 + 3 x K2) / 4 = 0,225 C.C. (Coeff. Correttivo) = 1,1										
K = (K1 + 3 x K2) / 4 = 0,225 C.C. (Coeff. Correttivo) = 1,1	K1 (Tag	<mark>(lio Superficie) =</mark>	0,30		Valore O	MI min =	440,00€			
, applicando, le su esposte formule, si ottiene un	K2 (Li	vello di Piano) =	0,20		Valore O	MI max =	640,00€			
, applicando, le su esposte formule, si ottiene un	K = (K1 + 3	x K2) / 4 =	0.225		C.C. (Coeff	. Correttiv	o)=	1.1		
	N - (NI)	X 112 / / 4 -	2,3							
/alore Normale Unitario = Val. OMI min + (Val. OMI max - Val. OMI min) x K x C C = 489 50 €	e, applicando, le su espo	ste formule, si ot	tiene un							
	Valore Normale Unita	rio = Val OMUn	nin + (Va	l. OMI ma	x - Val OM	11 min) v	K x C C =	489.50 £		



Quindi moltiplicando il valore Normale Unitario ottenuto per la superficie commerciale e per il coefficiente $K_i = 0,60$, considerato che lo stato di conservazione della civile abitazione suddetta è scadente si ha:

$$V_{m2} = V_{NU} \times S_i \times K_i = \emptyset$$
. 489,50 x 113,68 x 0,60 = \infty . 33.387,82

Effettuando la media aritmetica tra i due valori ottenuti si ha:

$$V_{m3} = (V_{m1} + V_{m2}) / 2 = (0.30.693,60 + 0.33.387,82) / 2 = 0.32.040,71$$

- <u>Stima per capitalizzazione dei redditi :</u>

L'ipotesi su cui esso si basa è che "i beni immobiliari che producono reddito valgono per quanto rendono", e questo valore equivale alla somma attuale dei redditi futuri forniti dal bene oggetto di stima.

- Canone annuo di affitto per superficie commerciale di una civile abitazione nella zona limitrofa a Via Giuseppe Mazzini ha un valore che oscilla tra un min. di 1,40(€/mq x mese) e un max. di di 2,10(€/mq x mese), considerando che l'abitazione ha uno stato di conservazione scadente ed è priva di impianto di riscaldamento si è scelto il valore di : 1,40(€/mq x mese)

$$1,40 \times 113,68 = €.159,15$$

€.159,15 x n.12 (mesi) = €.1909,80

- Imposte, tasse, manutenzione, sfitto e ritardo pagamenti ecc...: 25,0 %
- Canone annuo netto: RI = 1909,80- (1909,80 x 0,25) = 1909,80 477,45 = \in 1432,35

Ipotizzando un saggio di capitalizzazione medio (fa riferimento ad un valore medio ricavato da analisi statistiche su dati relativi a centri di differenti caratteristiche urbane e demografiche 2.0% < r < 6.0%) del r = 4.0%; $V_m = RI/r$ si ottiene :

Immobile =
$$\in$$
. 1432,35 / 0,040 = \in . 35.808,75

 $V_{m4} =$ **€.** 35.808,75

- Stima del più probabile valore venale:

Operando la media aritmetica dei risultati ottenuti dall'applicazione dei criteri estimativi anzidetti, si ricava per l'immobile il più probabile valore venale :

$$V_{m \text{ (stima)}} = (V_{m3} + V_{m4}) / 2 = (£. 32.040,71 + £. 35.808,75) / 2 = £. 33.924,73$$
 in cifra tonda £. 33.900,00 (Trentatrèmilanovecento / 00euro).



X) Valutazione del bene nel caso di quota indivisa.

In risposta a quest'ultimo quesito, il bene è composto da una sola quota indivisa (1/1 di proprietà composto da una sola quota di proprietà composto da una sola quota di proprietà composto da una sola di propri

5) Riepilogo

Lotto A):

- civile abitazione ubicata al piano terra di Via Giuseppe Mazzini n.29 in Canicattini Bagni (SR), censita in catasto al foglio 17 Particella 4969 (ex. P.lla 201).

(Cat.A/5 - Classe 2 - Consistenza 4,5 vani - rendita €.104,58);

€. 33.900,00 (Trentatrèmilanovecento / 00euro).

- Le spese per l'aggiornamento della planimetria catastale al N.C.E.U. (nuovo catasto edilizio urbano) ammontano complessivamente a : €. 400,00 (Quattrocento / 00euro).

Dalla stima si ha : €. 33.900,00 - a dedurre le spese : €. 400,00 =

€. 33.500,00 (Trentatrèmilacinquecento / 00euro).

Il sottoscritto, non avendo più nulla da aggiungere, ritiene di avere correttamente adempiuto in tutto l'incarico conferito dall'Ill.mo Giudice, rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Altresì **ATTESTA** di inviare copia della presente relazione di consulenza:

- tramite posta certificata alla cancelleria del TRIBUNALE DI SIRACUSA;
- tramite posta ordinaria al Sig.

Palazzolo Acreide li 04/12/2023

Il C.T.U. (Ing. Infantino Vincenzo)

