
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
PROCEDURA FALLIMENTARE

Fallimento



FALLIMENTO N° 21/2015 Gen. Rep.

Giudice Delegato: **Dott. SOFIA GANCITANO**

Curatore : **Dott. Riccardo Ghirelli**

RAPPORTO DI VALUTAZIONE

Via Papa Giovanni XXIII

Lotto 001 – Palazzina UFFICI

Esperto alla stima: Geom. Luigi Eraldo Ferrari
Codice fiscale: FRRLRL59H21L939J
Partita IVA: 00585840291
Studio in: V.lo Carlo Goldoni 2/a - 45100 Rovigo
Telefono: 0425 411243



REV-IT/CNGeGL/2021/7 – TEGoVA
UNI 11558:2014 N. 0197_VI

Email: luigieraldoferrari@gmail.com

Pec: luigieraldo.ferrari@geopec.it

INDICE SINTETICO

1. Dati Catastali

Bene: Via Papa Giovanni XXIII - Montagnana (PD) - 35044

Lotto: 001 - UFFICI - [REDACTED]

Corpo: A - LOTTO 1 Uffici [REDACTED]

Categoria: Uffici e studi privati [A10]

- [REDACTED]

* **foglio 23, particella 1111, subalterno 5**, scheda catastale in atti dal 08/08/1997, indirizzo Viale Tigli , piano T-1-2, categoria A/10, classe 1, consistenza 18,5 vani, superficie 564, rendita € 4.681,68;

Quota proporzionale di spettanza su area coperta e scoperta e sui beni comuni Art. 1117 del c.c. come meglio di seguito identificati catastalmente:

B.C.N.C. Bene Comune Non Censibile a tutti i subb. (cortile).

* **foglio 23, particella 1111, subalterno 21**, indirizzo Via Papa Giovanni XXIII, piano T, categoria BCNC

Area di enti urbani e promiscui –

Partita speciale 1, foglio 23, particella 1111, indirizzo Via Papa Giovanni XXIII, piano terra, categoria ENTE URBANO;

2. Stato di possesso

Bene: Via Papa Giovanni XXIII - Montagnana (PD) - 35044

Lotto: 001 - UFFICI - [REDACTED]

Corpo: A - LOTTO 1 Uffici [REDACTED]

Possesso: Occupato da [REDACTED] con contratto di locazione stipulato in data 31/07/2009 per l'importo di euro 26.000,00.

Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c.

Note: Locali adibiti ad uso uffici. Con facoltà di concedere in sublocazione a terzi. Durata della locazione a norma dell'Art. 27 della L. 27 Luglio 1978 n. 392. Registrato a Ag. Entrate Padova il 06/08/2009 ai nn.9967Tipologia contratto: 6+6, scadenza 15/10/2027

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili

Bene: Via Papa Giovanni XXIII - Montagnana (PD) - 35044

Lotto: 001 - UFFICI - [REDACTED]

Corpo: A - LOTTO 1 Uffici [REDACTED]

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI

4. Creditori Iscritti

Bene: Via Papa Giovanni XXIII - Montagnana (PD) - 35044

Lotto: 001 - UFFICI - [REDACTED]

5 Comproprietari

.

Bene: Via Papa Giovanni XXIII - Montagnana (PD) - 35044

Lotto: 001 - UFFICI - [REDACTED]

Corpo: A - LOTTO 1 Uffici [REDACTED]

Comproprietari: Nessuno

6. Misure Penali

Bene: Via Papa Giovanni XXIII - Montagnana (PD) - 35044

Lotto: 001 - UFFICI - [REDACTED]

Corpo: A - LOTTO 1 Uffici [REDACTED]

Misure Penali: NO

7. Continuità delle trascrizioni

Bene: Via Papa Giovanni XXIII - Montagnana (PD) - 35044

Lotto: 001 - UFFICI - [REDACTED]

Corpo: A - LOTTO 1 Uffici [REDACTED]

Continuità delle trascrizioni: SI

8. Prezzo

Bene: Via Papa Giovanni XXIII - Montagnana (PD) - 35044

Lotto: 001 - UFFICI - [REDACTED]

Valore complessivo intero: €. 277.000,00 (euroduecentosettantasettemila/00)

Beni in Montagnana (PD)
Località/Frazione
Via Papa Giovanni XXIII


Lotto: 001 – PALAZZINA UFFICI – [REDACTED]

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? N/D

La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

Il compendio è costituito dall'insediamento produttivo-direzionale composto da una palazzina uffici disposta su tre piano fuori terra e da tre corpi di fabbrica al solo Piano Terra, tra loro staccati, suddivisi in più unità immobiliari delle quali sei a laboratorio artigianale e una ad ufficio, il tutto con sottostante e circostante area pertinenziale. L'insediamento è posto a poca distanza dal centro storico della Città di Montagnana ed è accessibile dalla pubblica Via "Papa Giovanni XXIII".



Identificativo corpo: A - LOTTO 1 Uffici [REDACTED]

Uffici e studi privati [A10] sito in Via Papa Giovanni XXIII

Quota e tipologia del diritto

1/1 di [REDACTED] - Piena proprietà

Eventuali comproprietari: Nessuno

Identificato al Catasto Fabbricati:

Intestazione:

* **foglio 23, particella 1111, subalterno 5**, scheda catastale in atti dal 08/08/1997, indirizzo Viale Tigli , piano T-1-2, categoria A/10, classe 1, consistenza 18,5 vani, superficie 564, rendita € 4.681,68;

Derivante da: COSTITUITA DALLA SOPPRESSIONE DELLA PARTICELLA CEU SEZ FGL 23 PLA 443 SUB 5 PER ALLINEAMENTO MAPPE. Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94).-

Confini: Su tutti lati scoperto BCNC cortile comune a tutti i subalterni insistenti.

Quota proporzionale di spettanza su area coperta e scoperta e sui beni comuni Art. 1117 del c.c. come meglio di seguito identificati catastalmente:

B.C.N.C. Bene Comune Non Censibile a tutti i subb. (cortile).-

* **foglio 23, particella 1111, subalterno 21**, indirizzo Via Papa Giovanni XXIII, piano T, categoria BCNC;

Note: Trattasi di area di sedime e di pertinenza comune a tutti i subalterni.

Identificato al Catasto Terreni:

Intestazione:

Area di enti urbani e promiscui

***foglio 23, particella 1111**, indirizzo Via Papa Giovanni XXIII, piano terra, categoria ENTE UR-BANO Sup. 8.549 mq;

Derivante da: Tipo Mappale del 09/06/2021 Pratica n. PD0058651 in atti dal 09/06/2021.-


Confini: dell'intera particella catastale: a Nord terreno ragioni propr. mn. 825; a Est pubblica Via Papa Giovanni, XXIII; a Sud area a verde e parcheggio m.n. 1502; a Ovest terreno ragioni propr. mn. 94.-

Note: Trattasi di area di sedime e di pertinenza comune a tutti i subalterni insistenti.


Conformità catastale:

L'unità immobiliare è chiaramente individuabile sulla scorta della descrizione agli atti del Catasto terreni e Catasto Fabbricati nonché dalla planimetria alla quale è sostanzialmente conforme, fatte salve modeste difformità tuttavia non rilevabili ai fini della consistenza, che non incidono significativamente sul censimento delle unità immobiliari.

Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale



ESTRATTO DI MAPPA CATASTO TERRENI
C.ne di Montagnana Fg. 23 m n. 1111




ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE URBANA ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Tipo mappale	del:
MONTAGNANA		23	1111		

Sub	UBICAZIONE via/piazza	n.civ	Plani	Scala	Int	DESCRIZIONE
5	via papa giovanni ventitreesimo	1	T-1 - 2		Lotto 1	UFFICIO
6	via papa giovanni ventitreesimo	1	T		Lotto 2	LABORATORIO ARTIGIANALE
11	via papa giovanni ventitreesimo	1	T		Lotto 3	LABORATORIO ARTIGIANALE
12	via papa giovanni ventitreesimo	1	T		Lotto 4	LABORATORIO ARTIGIANALE
13	via papa giovanni ventitreesimo	1	T		Lotto 5	LABORATORIO ARTIGIANALE
15	via papa giovanni ventitreesimo	1	T		Lotto 6	LABORATORIO ARTIGIANALE
18	via papa giovanni ventitreesimo	1	T		Lotto 7	UFFICIO
19	via papa giovanni ventitreesimo	1	T		Lotto 8	LABORATORIO ARTIGIANALE
20	via papa giovanni ventitreesimo	1	T			CORTILE ESCLUSIVO AL SUB. 19
21	via papa giovanni ventitreesimo	1	T			B.C.N.C. CORTILE A TUTTI I SUBB.



Lotto: 001 – PALAZZINA UFFICI – [REDACTED]



CORRISPONDENZA

N. C. T.			N. C. E. U.				
FG.	ALL.	MAPP.	SEZ.	FG.	ALL.	MAPP.	SUB.
23	/	353	U	23	/	443	5

PIANTA PIANO TERRA H. 2,70
H=2,70



PIANTA PIANO PRIMO H. 2,70
H=2,70

PIANTA PIANO SECONDO H. 2,70
H=2,70



Estratto planimetria Castato Fabbricati

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):

Il compendio è costituito dall'insediamento produttivo-direzionale composto da una palazzina uffici disposta su tre piano fuori terra e da tre corpi di fabbrica al solo Piano Terra, tra loro staccati, suddivisi in più unità immobiliari delle quali sei a laboratorio artigianale e una ad ufficio, il tutto con sottostante e circostante area pertinenziale. L'insediamento è posto a poca distanza dal centro storico della Città di Montagnana ed è accessibile dalla pubblica Via "Papa Giovanni XXIII".

Caratteristiche zona: di espansione normale

Area urbanistica: artigianale a traffico locale con parcheggi sufficienti.

Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi si trovano nel centro abitato della Città di Montebelluna, posto a circa 1,5 Km.

Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali;

Attrazioni paesaggistiche: Parco Regionale di Colli Euganei;

Attrazioni storiche: In sito nulla di particolare da evidenziare;

Principali collegamenti pubblici: Autobus di linea;

3. STATO DI POSSESSO:

Occupato da [REDACTED] con contratto di locazione stipulato in data 31/07/2009 per l'importo di euro 26.000,00 annuale. Il canone di locazione non è considerato vile ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c.

Note: Locali adibiti ad uso uffici. Con facoltà di concedere in sublocazione a terzi.

Durata della locazione a norma dell'Art. 27 della L. 27 Luglio 1978 n. 392. .

Registrato a Ag. Entrate Padova il 06/08/2009 ai nn.9967

Tipologia contratto: 6+6, scadenza 15/10/2027

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:

Dati non rilevati dalla documentazione esaminata;

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:

Non pertinente con il caso di specie.

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico:

- A favore della massa dei creditori contro [REDACTED]
[REDACTED] Derivante da: CONVENZIONE AMMINISTRATIVA ; A rogito di Notaio FULVIO VAUDANO in data 28/07/1997 ai nn. 3614/2703 iscritto/trascritto a ESTE in data 26/08/1997 ai nn. 3614/2703; Vincolo ad uso perpetuo a verde primario e vincolo perpetuo a parcheggio di aree evidenziate nella planimetria allegata al titolo.

- A favore della massa dei creditori contro [REDACTED]
[REDACTED] Derivante da: CONVENZIONE AMMINISTRATIVA ; A rogito di Notaio FULVIO VAUDANO in data 28/07/1997 ai nn. 54906 iscritto/trascritto a ESTE in data 26/08/1997 ai nn. 3614/2703;

-

4.1.4 Altre limitazioni d'uso:

Non rilevate dalla documentazione esaminata;

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:

4.2.1 Iscrizioni:

Nessuna.

4.2.2 Pignoramenti:

Nessuna.

4.2.3 Altre trascrizioni:

- A favore della massa dei creditori contro [REDACTED]
[REDACTED]; Derivante da: SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLI-
MENTO ; A rogito di ATTO GIUDIZIARIO in data 03/03/2015 ai nn. 298/2015 is-
critto/trascritto a ESTE in data 24/04/2015 ai nn. 1636/1216;

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti:

La documentazione è stata aggiornata mediante ispezione ipotecaria alla data del
09/06/2023.

4.3 Misure Penali

Nessuna.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese di gestione condominiale:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna.

**Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora scadute al mo-
mento della perizia:** Nessuna.

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:

Millesimi di proprietà: Non specificato

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato

Attestazione Prestazione Energetica: Non presente

Indice di prestazione energetica: Non specificato

Note Indice di prestazione energetica: Non specificato

Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato

Avvertenze ulteriori: Non specificato

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

Titolare/Proprietario:

[REDACTED] dal
05/02/1997 ad oggi (attuale/i proprietario/i) .

In forza di ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - a rogito di Notaio FULVIO VAUDANO, in data 05/02/1997, ai nn. 1567;
trascritto a Este, in data 27/02/1997, ai nn. 829/634.

Note: Decreto di esproprio a favore [REDACTED]
[REDACTED] in comune di Montagnana per la realizzazione di insediamenti di tipo produttivo catastalmente identificati al NCEU Foglio 23 mn 442 sub 2 Cat. A/3; Sub 2 Cat. D/7; sub 4 Cat. D71.- con sottostante area censita al NCT Fg 23 mn 353 di Ha 1.00.28.-

7. PRATICHE EDILIZIE:

Numero pratica: Concessione Edilizia n. 8711/94
Intestazione: [REDACTED]
Per lavori: RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO PRODUTTIVO
Presentazione in data 08/06/1994 al n. di prot. 8711
Rilascio in data 10/08/1995 al n. di prot. 8711

Numero pratica: Concessione Edilizia n. 6556/95
Intestazione: [REDACTED]
Per lavori: RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO PRODUTTIVO [REDACTED] - VARIANTE n. 1
Oggetto: AMPLIAMENTO PER RICAPO
Presentazione in data 07/08/1996 al n. di prot. 6556
Rilascio in data 14/08/1996 al n. di prot. 8711

Numero pratica: Concessione Edilizia n. 21727/97
Intestazione: [REDACTED]
Per lavori: RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO PRODUTTIVO [REDACTED] - VARIANTE
Oggetto: Variante in corso d'opera
Presentazione in data 31/12/1996 al n. di prot. 21727
Rilascio in data 11/03/1997 al n. di prot. 21727

- CERTIFICATO DI AGIBILITA' N. 2506 del 07/05/1997

"Limitatamente alle 10 unità produttive e ad esclusione della palazzina uffici, in quanto non conforme alla legge 13/89, per la quale si inibisce quindi qualsiasi utilizzo."

- CERTIFICATO DI AGIBILITA' N. 2516 DEL 01/08/1997

"E' AGIBILE anche per la parte relativa alla palazzina uffici"

7.1 Conformità edilizia:

Uffici e studi privati [A10]

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità:

Sulla scorta della documentazione acquisita presso l'Ufficio Tecnico comunale e dal confronto con lo stato dei luoghi, non sembrano emergere osservazioni o pregiudiziali in merito alla regolarità urbanistico edilizia degli immobili, da ritenersi sostanzialmente legittimi.

Da sopralluogo effettuato in loco si rilevano lievi difformità rispetto al progetto approvato, in particolare evidenzia la presenza di una apertura di finestra sull'androne centrale su di un locale ufficio posto al piano terra e la demolizione di una parete divisoria tra due locali ad uso ufficio al piano secondo trasformando il locale in sala riunioni.

Regolarizzabili mediante: Scia a sanatoria ART 34 DPR380/2001

Descrizione delle opere da sanare: Sanatoria per modifiche interne

Sanatoria: € 3.000,00

Oneri Totali: € 3.000,00

Nota: Importo stimato al netto degli oneri fiscali suscettibile di variazione in sede di attuazione.

Decurtazione valore per infiltrazioni dal soffitto e ammaloramenti degli intonaci sottostanti senza che ciò costituisca indicazione dell'effettiva entità dei costi da sostenere.

Decurtazione valore per infiltrazioni ed ammaloramenti: € 10.000,00

Oneri Totali: € 10.000,00

7.2 Conformità urbanistica:

Uffici e studi privati [A10]

Strumento urbanistico Approvato:	PIANO DEGLI INTERVENTI – Variante n. 6
In forza della delibera:	DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 07.07.2022
Zona omogenea:	ZONA "D" PRODUTTIVA DI ESPANSIONE (ART. 25 Norme Tecniche Operative) CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA Prot. n. 0016793 rilasciato in data 04/07/2023 (in allegato).
Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbanistico:	NO
Elementi urbanistici che limitano la commerciabilità?	NO
Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni particolari?	NO
Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:	SI

Note sulla conformità:

Nessuna.

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica




REGIONE VENETO
PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI MONTAGNANA

ELABORATO
C5

PIANO DEGLI INTERVENTI
Variante n. 6

Stralcio intero territorio comunale
(scala 1:5.000)




AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sindaco
Gian Paolo Lovato
Assessore urbanistica
Paola Barbierato

AREA 5 URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
Responsabile
geom. Renzo Ortolan

PROGETTAZIONE
dott. Pian. Michele Miotello
[MRMplus]

LEGENDA:

	CONFINO COMUNALE		PERIMETRO CENTRO ABITATO	N.T.O.
	DELIMITAZIONE A.T.O.			
	OBBLIGO P.U.A.			art. 6
	P.U.A. APPROVATO			art. 6
	P.U.A. DI INIZIATIVA PUBBLICA			art. 6
	PROGETTAZIONE UNITARIA			art. 6
	INDAGINE GEOLOGICA PREVENTIVA			
	CONI VISUALI			art. 14
	VALLO DI MONTAGNANA			art. 18
	ZONA A - CENTRO STORICO		INTERVENTI PUNTUALI IN ZONA A fuori misura CS - P.L. Var. 3 Nuovo volume laterale di Spq C (800 mc)	art. 18
	ZONA B		INTERVENTI PUNTUALI IN ZONA B - P.L. Var. 1 Nuovo volume laterale di Spq C (800 mc)	art. 19
	ZONA C1A		INTERVENTI PUNTUALI IN ZONA C1A - P.L. Var. 1 Nuovo volume laterale di Spq C (800 mc)	art. 20
	ZONA C1 DI ESPANSIONE		INTERVENTI PUNTUALI IN ZONA C1 DI ESPANSIONE Nuovo volume laterale di Spq D (1000 mc)	art. 21
	ZONA C2 / A			art. 21
	ZONA C2 / B CON ACCORDO PUBBLICO / PRIVATO DI PROGETTO			art. 21
	AMBITI DI ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO - art. 6 L.R. 11/2004			art. 22
	ZONA C2 DI INIZIATIVA PUBBLICA (P.E.E.P.)			art. 23
	ZONA PRODUTTIVA "D" DI COMPLETAMENTO			art. 24
	ZONA "D" PRODUTTIVA DI ESPANSIONE			art. 25
	ZONA SPECIFICAMENTE COMMERCIALE			art. 26
	ZONE PRODUTTIVE D1A			art. 27
	ZONA D4; ATTIVITA' AGRO-INDUSTRIALI			art. 28
	ZONA D4; ATTIVITA' AGRO-INDUSTRIALI - SPECIALI (prosciuttifici DOP)			art. 29
	ATTIVITA' PRODUTTIVE FUORI ZONA			art. 30



ESTRATTO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI – Variante n. 6

Descrizione: **Uffici e studi privati [A10]** di cui al punto **A - LOTTO 1 Uffici** [REDACTED]

DESCRIZIONE EDIFICIO

-Palazzina ad uso uffici

Trattasi di fabbricato costruito negli anni novanta, disposto su tre piani fuori terra composto da più locali ad uso ufficio con sale riunioni e servizi igienici per piano;

- Struttura

L'edificio ha struttura portante costituita da pilastri di calcestruzzo, in elevazione perimetrale in blocchi con graniglie di marmo e in conglomerato di cemento ed interna in tavellonato e muratura, solai di piano e struttura della copertura in latero-cemento;

- Rifiniture esterne

Esternamente il fabbricato si presenta con pareti lavorate con blocchi bocciardati "faccia a vista", canali di gronda e pluviali in rame, manto di copertura piano, androni d'ingresso protetti da pensiline, davanzali di finestre in marmo, pavimentazione interna dell'androne d'ingresso, del vano scala e gradini della scala interna in marmo.

Nel complesso l'immobile si presenta in sufficiente stato di conservazione e manutenzione.

- Consistenza immobiliare

La palazzina oggetto del presente rapporto di valutazione si sviluppa su tre piani ed è composta: piano terra un androne d'ingresso con quattro locali ad uso ufficio, servizi igienici e scala centrale di accesso ai piani superiori; piano primo e piano secondo ugualmente disposti sono composti da un androne di disimpegno centrale, due locali ad uso ufficio, ripostiglio/archivio e con una ampia sala riunioni. Sul soffitto del piano secondo sull'androne di disimpegno è presente un ampio lucernario.

La palazzina si sviluppa su una superficie esterna lorda (SEL) di circa di mq. 196,00 per piano per un totale di mq. 588,00.

- Finiture interne

L'unità ha pavimenti in monocottura, pavimentazione dei bagni in ceramica; soffitti e pareti di tutti i locali finiti con intonaco tintecciato; pareti dei bagni e della cucina rivestiti con piastrelle di ceramica; bagni dotati dei normali accessori d'uso; portoncini d'ingresso in alluminio elettocolorato, porte interne in legno tamburato, infissi interni di finestre e portefinestre in alluminio con vetrocamera.

Alcune zone del soffitto e delle pareti perimetrali sono interessate da percolazioni di acqua piovana provenienti dal coperto, in alcuni punti delle pareti verticali sono visibili aloni, efflorescenze saline e distacchi di materiale, dovuti ad umidità diffusasi per capillarità.

- Impianti

I locali sono riscaldati con ventilconvettori collegati a caldaia alimentata a gas metano, il raffrescamento è dato da unità refrigeranti. La caldaia e le apparecchiature sono poste su apposito locale al piano terra dell'edificio. Impianto idrico ed adduzione gas centralizzati e allacciati alle reti pubbliche; impianti sanitari funzionanti e allacciati alla rete pubblica smaltimento dei reflui; impianto elettrico autonomo con sufficienti punti luce e prese.

AREA SCOPERTA CORTIVA COMUNE

Il fabbricato condominiale di cui i beni fanno parte è dotato di un'ampia area cortiliva comune scoperta in parte interessata da parcheggi, verde piantumato ed in parte da camminamenti e corsie carrabili di manovra in battuto di cemento ed asfalto.

L'area è dotata di accesso carraio e pedonale protetti da cancelli scorrevoli in metallo prospicienti la pubblica Via Papa Giovanni III.

L'area cortiliva comune di pertinenza è delimitata da recinzione grigliata in ferro zincato e rete metallica su cordona in muratura.

Superficie complessiva di circa mq **588,00**

E' posto al piano: Terra - Primo - Secondo

L'edificio è stato costruito nel: 1995

L'edificio è stato ristrutturato nel: mai ristrutturato

L'unità immobiliare è identificata con il numero: Civ. 1 di Via Papa Giovanni XXIII; ha un'altezza utile interna di circa m. ml. 2.70 su ogni piano

L'intero fabbricato è composto da n. tre piani complessivi di cui fuori terra n. tre e di cui interrati n. nessuno

Stato di manutenzione generale: sufficiente

Condizioni generali dell'immobile: Immobile in sufficiente stato d'uso e manutenzione per l'epoca di costruzione.-

Impianti:

Impianti (conformità e certificazioni)

Impianto elettrico:

Esiste impianto elettrico	SI
Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e successive	NO
Note	Conformità da accertare.

Riscaldamento:

Esiste impianto di riscaldamento	SI
Tipologia di impianto	Nuovo impianto
Impianto a norma	SI
Esiste la dichiarazione di conformità	SI
Note	Dichiarazione di conformità del 06/06.2023. Sostituzione della caldaia, scarico fumi sino al tetto e gruppo refrigerante.

Condizionamento e climatizzazione:

Esiste impianto di condizionamento o climatizzazione	SI
--	----

Informazioni relative al calcolo della consistenza:

MISURAZIONE DELLE SUPERFICI IMMOBILIARI

Definizioni

Per superficie commerciale si intende una superficie fittizia formata dall'intera superficie principale e da frazioni delle superfici secondarie dell'immobile. La superficie commerciale si basa sulla preliminare rilevazione delle superfici reali dell'immobile. I rapporti mercantili superficiali sono i rapporti tra i prezzi delle superfici secondarie e il prezzo della superficie principale. Le superfici secondarie entrano a fare parte della superficie commerciale in base a rapporti mercantili stabiliti nella pratica degli affari immobiliari talvolta esplicitamente indicati nei contratti. I rapporti mercantili delle superfici secondarie tengono conto della pratica commerciale, della funzione assoluta e della qualità conferita all'immobile, oltre che degli accordi stabiliti dalle parti contraenti. Il rapporto mercantile può assumere valori minori, maggiori o eguali all'unità. I rapporti mercantili delle superfici secondarie variano nello spazio localmente da segmento a segmento di mercato e nel tempo in base alle dinamiche di mercato. SUPERFICIE DEL BENE La misura delle superfici degli immobili è svolta con il rilievo metrico secondo lo standard del "Codice della Valutazioni Immobiliari", III Edizione di Tecnoborsa, la Norma UNI 10750 Agenzie Immobiliari. Per l'analisi estimativa della superficie

principale è stata considerata la superficie esterna lorda del fabbricato (SEL) intesa l'area di un edificio delimitato da elementi perimetrali verticali, misurata esternamente su ciascun piano fuori terra o entro terra alla quota convenzionale di ml. 1,50 dal piano pavimento. La determinazione della superficie commerciale deriva da un'operazione che concerne i rapporti mercantili tra le superfici secondarie e la superficie principale. I rapporti mercantili riguardano le superfici secondarie. Per cui la determinazione avviene secondo il seguente schema: Superfici principali + Superfici secondarie ponderate = Superficie commerciale. Sistema Italiano di Misurazione Mediante l'adozione del criterio denominato Sistema Italiano di Misurazione (SIM) la superficie viene determinata: a) dall'area dell'edificio la cui misurazione comprende anche le pareti perimetrali (per ciascun piano fuori terra dell'edificio medesimo) sino ad uno spessore massimo di cm. 50 per quelle esterne e ½ di quelle interne a confine con altre proprietà o locali condominiali, sino ad uno spessore di cm. 25. Nel caso di proprietà indivisa ovvero di edificio terra-tetto riconducibile ad una medesimo proprietario saranno ricompresi anche: il vano scala (con misurazione per ogni piano della superficie corrispondente alla proiezione orizzontale), l'eventuale vano ascensore, eventuali cavedi. b) dal dettaglio delle superfici accessorie rilevate per destinazione e pesate secondo specifici coefficienti di ponderazione: - terrazze a livello dell'alloggio, 35%; - balconi (con vista) 30%; - lastrico solare di copertura, di proprietà ed uso esclusivo, accessibile dall'interno dell'alloggio, 15%; accessibile dalla scala condominiale, 5%. - porticati, patii e scale esterne coperte di accesso all'unità principale, 35%. - verande dotate di finiture analoghe all'abitazione princ., 80%; veranda non abit. 60%. - mansarda rifinita, collegata direttamente all'alloggio principale, abitabile (ovvero provvista o che abbia i requisiti per l'ottenimento del certificato di agibilità), con altezza minima superiore a 1,80, 80%. - mansarda rifinita, collegata direttamente all'alloggio principale, abitabile (ovvero provvista o che abbia i requisiti per l'ottenimento del certificato di agibilità), con altezza minima superiore a 1,50, 70%. Per gli accessori ubicati nello stesso stabile principale, con agevole accessibilità, potranno essere usati i criteri seguenti: - locali seminterrati abitabili (taverne, lavanderia/stireria, cantina), 60%; - soffitta/sottotetto, locali ripostiglio (esterni all'unità immobiliare principale ovvero che costituiscono accessori delle superfici principali dell'edificio), 25%; - spazi esclusivi di circolazione esterna verticale (quali scale antincendio e assimilabili) e orizzontale (quali ballatoi, ecc.), 15%; - autorimessa/garage, 50%; - posto auto coperto, 30%; Superfici calcolate da planimetria catastale.-

Destinazione	Parametro	Superficie reale/potenziale	Coeff.	Superficie equivalente
Palazzina UFFICI PT-P1-P2	superf. esterna lorda	360,00	1,00	360,00
Corridoi e servizi	superf. esterna lorda	228,00	0,80	182,40
		588,00		542,40

Utilizzo della valutazione

L'utilizzo della valutazione è un postulato estimativo fondamentale che stabilisce che il valore di stima dipende, o se di vuole è in funzione, dello scopo per la quale è richiesta la valutazione, avendo ogni valutazione un proprio movente o ragione pratica che la promuove, in relazione al complesso dei rapporti che intercorrono tra i soggetti, i fatti e il bene, il servizio o il diritto oggetto di valutazione.

Il presente rapporto di valutazione è finalizzato alla determinazione del **"più probabile valore in libero mercato"** e del **"più probabile valore di mercato in condizioni di vendita forzata"** nell'ambito delle procedure esecutive.

Per determinare il più probabile valore di mercato in condizioni di vendita forzata, come valore derivato dal più probabile valore in regime di libero mercato, si prendono in esame i differenziali esistenti, al momento della stima, fra l'ipotetica vendita dell'immobile in esame in libero mercato, rispetto alla vendita forzata implicita alla procedura esecutiva.

Basi del valore

Nel presente rapporto di valutazione si applicheranno i seguenti criteri (aspetti economici) e relativi procedimenti estimativi:

➤ **più probabile valore di mercato**

Secondo gli standard internazionali (IVS 2007 – IVS 1, nota 3.1) ed il codice di Tecnoborsa (IV edizione, capitolo 4, 2.2) viene definito come segue:

“ Il valore di mercato è l’ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data di valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un’adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione.”

Secondo le Linee guida ABI per le valutazioni degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie – (edizione 05/2011 – R.1.2) il valore di mercato viene così definito:

“L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione.”

➤ **Più probabile valore di mercato in condizioni di vendita forzata**

Secondo gli standard internazionali (IVS 2007 – IVS 2, nota 6.11) ed il Codice di Tecnoborsa (IV edizione, capitolo 4, 2.12) viene definito come segue:

“ Il termine di vendita forzata è usato spesso in circostanze nelle quali un venditore è costretto a vendere e/o non è possibile lo svolgimento di un appropriato periodo di marketing. Il prezzo ottenibile in queste circostanze non soddisfa la definizione di valore di mercato. Il prezzo che potrebbe essere ottenuto in queste circostanze dipende dalla natura della pressione operata sul venditore o dalle ragioni per le quali non può essere intrapreso im marketing appropriato.”

Secondo le Linee Guida ABI per le valutazioni degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie – (edizione 05/2011 – Appendice A.1.5.1) il valore della vendita viene così definito:

“Il valore di vendita forzata è l’importo che si può ragionevolmente ricavare dalla vendita di un bene, entro un intervallo troppo breve perché rispetti i tempi di commercializzazione richiesti dalla definizione del valore di mercato.”

Più probabile Valore di mercato

Il criterio valore di mercato della piena proprietà si riferisce concettualmente al prezzo di mercato come punto d’incontro della domanda e dell’offerta.

Più probabile valore di mercato in condizioni di vendita forzata

Procedimento Detrazione maggiori costi

Descrizione Detrazione, dal valore di mercato determinato in conformità con gli standard internazionali, di tutti i maggiori oneri che incontra un acquirente di un immobile all’asta rispetto ad uno che effettua l’acquisto nel libero mercato, nonché le incombenze della procedura. Questo valore deve essere temporaneamente individuato perché la determinazione del valore di mercato è riferita al momento nel quale è effettuata la valutazione.

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:**8.1 Criterio di stima:**

Premettendo che il mercato immobiliare locale stà vivendo una fase critica che ha prodotto un forte rallentamento della transazioni ed un ridimensionamento dei prezzi delle compravendite, si precisa che data la specifica particolarità dell'immobile in oggetto non sono disponibili immobili simili recentemente rogati, tali da poter essere utilizzati come comparabili ai fini della stima. Non è possibile applicare pertanto il procedimento del Marchet Comaprarison Approach (MCA), ossia il procedimento di stima del valore di mercato, attraverso il procedimento di confronto tra l'immobile in oggetto di stima e un insieme di immobili di confronto simili, compravenduti di recente e di prezzo noto.

Nella determinazione del valore attuale commerciale, pur avendo carattere di incertezza, si è adottato il criterio di stima riferibile al più probabile costo di ricostruzione condotto attraverso l'analisi e la quantificazione di tutti i fattori necessari per attuare la ricostruzione stessa compiuta, abbattuto di coefficiente di deprezzamento dovuto alla vetustà ed allo stato di conservazione e manutenzione, assumendo come parametro il più probabile costo al metro quadrato comprensivo dell'area di sedime e di pertinenza. Il calcolo del costo di costruzione Cost Approach tiene conto dell'incidenza degli oneri di costruzione, dei costi di progettazione e DD.LL. e del profitto del promotore.

Sulla scorta della propria esperienza personale e una indagine di mercato effettuata anche attraverso il CRESME quale uno dei più affermati istituti di ricerca negli ambiti degli aspetti produttivi e di mercato del settore delle costruzioni, il quale mette a disposizione una applicazione che permette di calcolare i costi di costruzione e ristrutturazione edilizia indicandone la localizzazione ed i parametri edilizi. Tenuto conto della destinazione dell'immobile considerato che attualmente la costruzione è allo stato ultimato.

Nello specifico caso, tenuto conto delle caratteristiche costruttive, sono stati considerati i seguenti parametri considerato l'uso nel settore terziario: Tipologia edilizia fabbricato isolato, tipologia costruttiva con struttura in muratura portante e C.A. classe dimensionale di superficie media, copertura a tetto inclinato, tamponamenti esterni in bimattoni forati intonacati, rendimento energetico basso, altezza dei piani fino a ml. 3.00, con accessibilità al cantiere normale, ne determina un costo di costruzione medio standard di €/mq. 1.150,00 a nuovo.

Considerato che la costruzione è risalente all'anno 1995 (inizio lavori); tenuto conto del deprezzamento di valore dovuto al deterioramento fisico derivato dal logorio delle parti strutturali ed impiantistiche dell'immobile con il trascorrere del tempo e ancor più dell'obsolescenza funzionale legata alla tipologia e agli standard costruttivi, ed esterna dovuta alle condizioni esterne dell'immobile, in relazione anche a quanto assunto dagli esperti di estimo i quali concordano che il ciclo di vita utile di un edificio si debba ritenere convenzionalmente esaurito nel momento in cui la somma degli investimenti, intesi come costi straordinari di manutenzione – investimento in corso di esercizio eguagli il costo di ricostruzione.

Si assume che la vita nominale dell'opera strutturale ordinaria intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purchè soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata allo scopo al quale è destinata in Vita nominale $V_n > \text{anni } 80$.

Per quanto si ritiene congruo pertanto applicare una percentuale di abbattimento per vetustà come di seguito calcolata con la formula del deprezzamento lineare.

Al costo di costruzione determinato si aggiungono gli oneri di costruzione e urbanizzazione, le spese di progettazione, la direzione lavori gli oneri vari e il profitto del promotore deprezzati oltre al valore del terreno.

Cost Approach																																																																
<table border="1"> <tr><th colspan="2">DATI</th></tr> <tr><td>superficie lotto [mq]</td><td></td></tr> <tr><td>prezzo unitario terreno [€/mq]</td><td></td></tr> <tr><td>costo per la demolizione</td><td>0</td></tr> <tr><td>Valore terreno</td><td>€ 0</td></tr> <tr><td>Rapporto complementare</td><td>0,00%</td></tr> </table>			DATI		superficie lotto [mq]		prezzo unitario terreno [€/mq]		costo per la demolizione	0	Valore terreno	€ 0	Rapporto complementare	0,00%	<table border="1"> <tr><th colspan="2">DESCRIZIONE</th></tr> <tr><td colspan="2">Palazzina uffici</td></tr> </table>			DESCRIZIONE		Palazzina uffici																																												
DATI																																																																
superficie lotto [mq]																																																																
prezzo unitario terreno [€/mq]																																																																
costo per la demolizione	0																																																															
Valore terreno	€ 0																																																															
Rapporto complementare	0,00%																																																															
DESCRIZIONE																																																																
Palazzina uffici																																																																
<table border="1"> <tr><th>Categoria D'opera</th><th>Superficie (S.E.L.)/Cad</th><th>Costo unitario €/mq</th><th>Rapporto mercantile</th><th>Costo unitario ragguagliato €/mq</th><th>Costo</th></tr> <tr><td>1 Uffici</td><td>360,00</td><td>1.150</td><td>1,00</td><td>1.150</td><td>414.000,00</td></tr> <tr><td>2 Corridoi e servizi</td><td>228,00</td><td>1.150</td><td>0,80</td><td>920</td><td>209.760,00</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr> </table>		Categoria D'opera	Superficie (S.E.L.)/Cad	Costo unitario €/mq	Rapporto mercantile	Costo unitario ragguagliato €/mq	Costo	1 Uffici	360,00	1.150	1,00	1.150	414.000,00	2 Corridoi e servizi	228,00	1.150	0,80	920	209.760,00	3			1,00	0	0,00	4			1,00	0	0,00	5			1,00	0	0,00	6			1,00	0	0,00	<p>Totale costo di costruzione a nuovo € 623.760,00</p>																				
Categoria D'opera	Superficie (S.E.L.)/Cad	Costo unitario €/mq	Rapporto mercantile	Costo unitario ragguagliato €/mq	Costo																																																											
1 Uffici	360,00	1.150	1,00	1.150	414.000,00																																																											
2 Corridoi e servizi	228,00	1.150	0,80	920	209.760,00																																																											
3			1,00	0	0,00																																																											
4			1,00	0	0,00																																																											
5			1,00	0	0,00																																																											
6			1,00	0	0,00																																																											
PALAZZINA UFFICI	<table border="1"> <tr><th colspan="2">%</th><th colspan="2">costo</th><th>n</th><th>t</th><th colspan="2">deprezzamento</th><th colspan="2">*%</th></tr> <tr><td>Obsolescenza eliminabile *</td><td>formula</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Opere murarie(€)</td><td>85,00%</td><td>c</td><td>351.900,00</td><td>80,00</td><td>28,00</td><td>202.233,89</td><td>OK</td><td>10%</td></tr> <tr><td>Impianti(€)</td><td>10,00%</td><td>b</td><td>41.400,00</td><td>25,00</td><td>20,00</td><td>28.387,39</td><td>OK</td><td>20%</td></tr> <tr><td>Rifiniture(€)</td><td>5,00%</td><td>c</td><td>20.700,00</td><td>25,00</td><td>20,00</td><td>19.744,62</td><td>OK</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Risultato(€)</td><td>100,00%</td><td></td><td>414.000,00</td><td>TOT. DEPREZZAMENTI 1</td><td></td><td>250.365,89</td><td></td><td>100%</td></tr> </table>		%		costo		n	t	deprezzamento		*%		Obsolescenza eliminabile *	formula									Opere murarie(€)	85,00%	c	351.900,00	80,00	28,00	202.233,89	OK	10%	Impianti(€)	10,00%	b	41.400,00	25,00	20,00	28.387,39	OK	20%	Rifiniture(€)	5,00%	c	20.700,00	25,00	20,00	19.744,62	OK	70%	Risultato(€)	100,00%		414.000,00	TOT. DEPREZZAMENTI 1		250.365,89		100%						
	%		costo		n	t	deprezzamento		*%																																																							
	Obsolescenza eliminabile *	formula																																																														
	Opere murarie(€)	85,00%	c	351.900,00	80,00	28,00	202.233,89	OK	10%																																																							
	Impianti(€)	10,00%	b	41.400,00	25,00	20,00	28.387,39	OK	20%																																																							
Rifiniture(€)	5,00%	c	20.700,00	25,00	20,00	19.744,62	OK	70%																																																								
Risultato(€)	100,00%		414.000,00	TOT. DEPREZZAMENTI 1		250.365,89		100%																																																								
Corridoi e servizi	<table border="1"> <tr><th colspan="2">%</th><th colspan="2">costo</th><th>n</th><th>t</th><th colspan="2">deprezzamento</th><th colspan="2">*%</th></tr> <tr><td>Obsolescenza eliminabile *</td><td>formula</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Opere murarie(€)</td><td>85,00%</td><td>a</td><td>178.296,00</td><td>80,00</td><td>28,00</td><td>62.403,60</td><td>OK</td><td>10%</td></tr> <tr><td>Impianti(€)</td><td>10,00%</td><td>a</td><td>20.976,00</td><td>25,00</td><td>20,00</td><td>16.780,80</td><td>OK</td><td>20%</td></tr> <tr><td>Rifiniture(€)</td><td>5,00%</td><td>a</td><td>10.488,00</td><td>25,00</td><td>20,00</td><td>8.390,40</td><td>OK</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Risultato(€)</td><td>100,00%</td><td></td><td>209.760,00</td><td>TOT. DEPREZZAMENTI 2</td><td></td><td>87.574,80</td><td></td><td>100%</td></tr> </table>		%		costo		n	t	deprezzamento		*%		Obsolescenza eliminabile *	formula									Opere murarie(€)	85,00%	a	178.296,00	80,00	28,00	62.403,60	OK	10%	Impianti(€)	10,00%	a	20.976,00	25,00	20,00	16.780,80	OK	20%	Rifiniture(€)	5,00%	a	10.488,00	25,00	20,00	8.390,40	OK	70%	Risultato(€)	100,00%		209.760,00	TOT. DEPREZZAMENTI 2		87.574,80		100%						
	%		costo		n	t	deprezzamento		*%																																																							
	Obsolescenza eliminabile *	formula																																																														
	Opere murarie(€)	85,00%	a	178.296,00	80,00	28,00	62.403,60	OK	10%																																																							
	Impianti(€)	10,00%	a	20.976,00	25,00	20,00	16.780,80	OK	20%																																																							
Rifiniture(€)	5,00%	a	10.488,00	25,00	20,00	8.390,40	OK	70%																																																								
Risultato(€)	100,00%		209.760,00	TOT. DEPREZZAMENTI 2		87.574,80		100%																																																								
TOTALE		TOT. DEPREZZAMENTI		337.940,69																																																												
OBsolescenza ECONOMICA (Calcolata in base al REDDITO)	R = Reddito in piena funzionalità(€)		€ 0,00																																																													
	Rr = Reddito ridotto a causa dell'obsolescenza(€)		€ 0,00																																																													
	Sc = Saggio di capitalizzazione %		1,00%																																																													
	Deprezzamento PER REDDITO (€)		€ 0,00																																																													
TOTALE		€ 623.760,00		TOT. DEPREZZAMENTI		337.940,69		% DEP.TOT		54,18%																																																						
<table border="1"> <tr><th>percentuale</th><th>Valore a nuovo</th><th>Valore deprezzato</th></tr> <tr><td>Oneri per costruzione e urbanizzazione</td><td>5%</td><td>€ 31.188,00</td><td>€ 14.290,97</td></tr> <tr><td>Progettazione, DL, spese ed oneri vari</td><td>10%</td><td>€ 62.376,00</td><td>€ 28.581,93</td></tr> <tr><td>Totale oneri</td><td></td><td>€ 93.564,00</td><td>€ 42.872,90</td></tr> <tr><td>Profitto del promotore(%)</td><td>5%</td><td>€ 31.188,00</td><td>€ 14.290,97</td></tr> <tr><td>Costo costruzione</td><td></td><td>€ 748.512</td><td>€ 342.983,17</td></tr> </table>		percentuale	Valore a nuovo	Valore deprezzato	Oneri per costruzione e urbanizzazione	5%	€ 31.188,00	€ 14.290,97	Progettazione, DL, spese ed oneri vari	10%	€ 62.376,00	€ 28.581,93	Totale oneri		€ 93.564,00	€ 42.872,90	Profitto del promotore(%)	5%	€ 31.188,00	€ 14.290,97	Costo costruzione		€ 748.512	€ 342.983,17	<table border="1"> <tr><th>Valore a nuovo</th><th>Valore deprezzato</th></tr> <tr><td>Valore del terreno(€)</td><td>€ 0</td></tr> <tr><td>Costo di costruzione(€)</td><td>€ 748.512</td><td>€ 342.983,17</td></tr> <tr><td>Totale (€)</td><td>€ 748.512</td><td>€ 342.983</td></tr> </table>		Valore a nuovo	Valore deprezzato	Valore del terreno(€)	€ 0	Costo di costruzione(€)	€ 748.512	€ 342.983,17	Totale (€)	€ 748.512	€ 342.983																												
percentuale	Valore a nuovo	Valore deprezzato																																																														
Oneri per costruzione e urbanizzazione	5%	€ 31.188,00	€ 14.290,97																																																													
Progettazione, DL, spese ed oneri vari	10%	€ 62.376,00	€ 28.581,93																																																													
Totale oneri		€ 93.564,00	€ 42.872,90																																																													
Profitto del promotore(%)	5%	€ 31.188,00	€ 14.290,97																																																													
Costo costruzione		€ 748.512	€ 342.983,17																																																													
Valore a nuovo	Valore deprezzato																																																															
Valore del terreno(€)	€ 0																																																															
Costo di costruzione(€)	€ 748.512	€ 342.983,17																																																														
Totale (€)	€ 748.512	€ 342.983																																																														

8.2 Fonti di informazione:

Catasto di Padova;

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Este;

Ufficio tecnico di Montagnana;

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Istituto di ricerca CRESME, siti internet specializzati del settore immobiliare, Operatori locali del settore. Conoscenza personale..

8.3 Valutazione corpi:

A - LOTTO 1 Uffici [redacted] Uffici e studi privati [A10]

Il valore unitario €/mq di €. 630,00 deriva dal rapporto tra il valore deprezzato determinato con metodo Cost Approach e la superficie commerciale, comprensivo dell'area pertinenziale pavimentata.

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 341.712,00.

<i>Destinazione</i>	<i>Superficie Equivalente</i>	<i>Valore Unitario</i>	<i>Valore Complessivo</i>
Palazzina UFFICI PT-P1-P2	360,00	€ 630,00	€ 226.800,00
Corridoi e servizi	182,40	€ 630,00	€ 114.912,00
Stima sintetica comparativa parametrica del corpo			€ 341.712,00
Valore corpo			€ 341.712,00
Valore Accessori			€ 0,00
Valore complessivo intero			€ 341.712,00
Valore complessivo diritto e quota			€ 341.712,00

Riepilogo:

<i>ID</i>	<i>Immobile</i>	<i>Superficie Lorda</i>	<i>Valore intero medio ponderale</i>	<i>Valore diritto e quota</i>
A - LOTTO 1 Uffici	Uffici e studi privati [A10]	542,40	€ 341.712,00	€ 341.712,00

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:

Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria, per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfettario di eventuali spese non indicate nella presente relazione e per lo smaltimento di eventuali rifiuti, materiali e trovanti:	€ 51.256,80
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:	€ 13.000,00
Costi di cancellazione oneri e formalità:	€ 0,00

8.5 Prezzo base d'asta del lotto:

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova arrotondato per difetto a

€ 277.000,00

(diconsi euro duecentosettantasettemila/00)

Data generazione: 19-06-2023

L'Esperto alla stima
Geom. Luigi Eraldo Ferrari
 REV-IT/CNGeGL/2021/7 – TEGoVA
 UNI 11558:2014 N. 0197_VI
 (firmato digitalmente)