

Allegato **A**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1



Foto n. 2



Foto n. 3



Foto n. 4



Foto n. 5



Foto n. 6



Foto n. 7



Foto n. 8



Foto n. 9



Foto n. 10



Allegato **B**

ELABORATO GRAFICO




PLANIMETRIA STATO DI FATTO

scala 1:100


Comune di SELLIA MARINA
Foglio di mappa n° 10
Particella n° 127
Subalterno n° 5



PIANO TERRA



PIANO PRIMO



L'Esperto Stimatore
geom. Pietro CANINO



Allegato **C**

VERBALI E CERTIFICAZIONI



Visura attuale per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 19/02/2024

Dati della richiesta
Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di CATANZARO



Soggetto richiesto:

Totali immobili: di catasto fabbricati 1



Immobile di catasto fabbricati -
n.1



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> Dati identificativi

Comune di **SELLIA MARINA (I590) (CZ)**
• Foglio **10** Particella **127** Subalterno **5**

FUSIONE del 04/05/2006 Pratica n. CZ0049153 in atti dal 04/05/2006 FUSIONE (n. 4557.1/2006)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di **SELLIA MARINA (I590) (CZ)**
Foglio **10** Particella **313**

> Indirizzo

VIA LAURI n. SNC Piano T-1

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 01/10/2011
Pratica n. CZ0251520 in atti dal 01/10/2011
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL
COMUNE (n. 60787.1/2011)

> Dati di classamento

Rendita: **Euro 247,90**
Zona censuaria **1**,
Categoria **A/3^a**, Classe **1**, Consistenza **6,0 vani**

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 23/08/2006
Pratica n. CZ0088736 in atti dal 23/08/2006
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 7608.1/2006)
Notifica in corso con protocollo n. CZ0094480 del
13/09/2006



> **Dati di superficie**

Totale: **130 m²**

Totale escluse aree scoperte ^{b)}: **126 m²**

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015

Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
04/05/2006, prot. n. CZ0049153

> **Intestazione attuale dell'immobile n. 1 - totale righe intestati: 2**

> 1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Sede LAMEZIA TERME (CZ) Repertorio n.
66273 - COMPRAVENDITA Nota presentata con
Modello Unico n. 10170.1/2006 Reparto PI di
CATANZARO in atti dal 21/08/2006

> [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (deriva dall'atto 1)

> **Totale Parziale**

Catasto Fabbricati

Immobili siti nel comune di SELLIA MARINA (I590)
Numero immobili: **1** Rendita: **euro 247,90** Vani: **6,0**

> **Totale generale**

Catasto Fabbricati

Totale immobili: **1** Rendita: **euro 247,90** Vani: **6,0**

Catasto Terreni

Totale immobili: **0**

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90



Legenda

- a) A/3: Abitazioni di tipo economico
- b) Escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
- cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013



Ispezione telematica

Ispezione n. T197599 del 14/12/2023

per immobile

Richiedente CNNPTR

Dati della richiesta

Immobile : Comune di SELLIA MARINA (CZ)
Tipo catasto : Fabbricati
Foglio : 10 - Particella 127 - Subalterno 5

Ulteriori restrizioni: Nessuna

Situazione aggiornamento

Periodo informatizzato dal 01/01/1989 al 14/12/2023

Elenco immobili

Comune di SELLIA MARINA (CZ) Catasto Fabbricati

1. Sezione urbana - Foglio 0010 Particella 00127 Subalterno 0005

Elenco sintetico delle formalita

1. TRASCRIZIONE del 21/08/2006 - Registro Particolare 10170 Registro Generale 15021
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 66273/18342 del 01/08/2006
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico
2. ISCRIZIONE del 21/08/2006 - Registro Particolare 2321 Registro Generale 15024
Pubblico ufficiale [REDACTED] Repertorio 66274 del 01/08/2006
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
Nota disponibile in formato elettronico
3. TRASCRIZIONE del 16/06/2010 - Registro Particolare 6499 Registro Generale 9740
Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 1500 del 04/05/2010
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Nota disponibile in formato elettronico
4. TRASCRIZIONE del 25/07/2023 - Registro Particolare 8570 Registro Generale 11361
Pubblico ufficiale CORTE D'APPELLO CATANZARO-UNEP Repertorio 2174 del 30/06/2023
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Nota disponibile in formato elettronico





COMUNE DI SELLIA MARINA
(Provincia di Catanzaro)
SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP
Piazza Antonino Scopelliti - 88050 Sellia Marina (CZ)
Tel. n. 0961-964125 Fax n. 0961-964361
urbanistica.selliamarina@asmepec.it



BANDIERA BLU 2023

Prot. n. 723 del 12.01.2024

Spett.le Geom. Pietro Canino
Via dei Garofani, 52
Catanzaro

OGGETTO: Richiesta accesso atti prot. n. 20977 del 28.12.2023 - Riscontro -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

Vista: la richiesta di accesso agli atti presentata dal Geom. Pietro Canino prot. n. 20977 del 28.12.2023

COMUNICA

Che agli atti d'ufficio non è presente alcuna pratica a nome dei Sigg. [REDACTED]
[REDACTED] inerente l'immobile
sito in Via Lauri n. 30 e censito catastalmente al foglio n. 10 part.lla n. 127 sub 5.
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Distinti Saluti

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Ing. Gerarda Arcidiacono




DATI GENERALI

Destinazione d'uso

- Residenziale
 Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93 : **E1.1**


Oggetto dell'attestato

- Intero edificio
 Unità immobiliare
 Gruppo di unità immobiliare

Numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio : **1**

- Nuova costruzione
 Passaggio di proprietà
 Locazione
 Ristrutturazione importante
 Riqualificazione energetica
 Altro :

Dati identificativi



Regione : **Calabria**
 Comune : **Sellia Marina (CZ)**
 Cod.Istat: **79127**
 Indirizzo : **Via Lauri , 30**
 CAP **88050**

Piano : - Interno :

Coord. GIS : **Lat : 38.903202 ; Long : 16.740587**

Zona climatica : **C**
 Anno di costruzione : **1965**
 Superficie utile riscaldata (m²) : **80.47**
 Superficie utile raffrescata (m²) : **0.00**
 Volume lordo riscaldato (m³) : **309.99**
 Volume lordo raffrescato (m³) : **0.00**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------------------------|---|---|----|---------|----|---|----|--------|-----------|------------|--|------------|
| Comune catastale | | Sellia Marina - I590 | | | | Sezione | | | | Foglio | 10 | Particella | | 127 |
| Subalterni | da | 5 | a | 5 | da | a | da | a | da | a | da | a | | |
| Altri subalterni | | | | | | | | | | | | | | |

Servizi energetici presenti

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Climatizzazione invernale | <input type="checkbox"/> Ventilazione meccanica | <input type="checkbox"/> Illuminazione |
| <input type="checkbox"/> Climatizzazione estiva | <input checked="" type="checkbox"/> Prod. acqua calda sanitaria | <input type="checkbox"/> Trasporto di persone o cose |


PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato



Prestazione energetica globale



Riferimenti

Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:

Se nuovi:

A1 (59.15)

Se esistenti:

-- (---)



PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell'energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

| | FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE | Quantita' annua consumata in uso standard (specificare unita' di misura) | | Indici di prestazione energetica globali ed emissioni |
|-------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Energia elettrica da rete | 50.00 | kWh | Indice della prestazione energetica non rinnovabile EP _{gl,nren} 181.08 kWh/m ² anno |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gas naturale | 1459.00 | Sm ³ | |
| <input type="checkbox"/> | GPL | | | |
| <input type="checkbox"/> | Carbone | | | Indice della prestazione energetica rinnovabile EP _{gl,ren} 0.29 kWh/m ² anno |
| <input type="checkbox"/> | Gasolio | | | |
| <input type="checkbox"/> | Olio combustibile | | | |
| <input type="checkbox"/> | Biomasse solide | | | |
| <input type="checkbox"/> | Biomasse liquide | | | |
| <input type="checkbox"/> | Biomasse gassose | | | |
| <input type="checkbox"/> | Solare fotovoltaico | | | Emissioni di CO ₂ 36.26 kg/m ² anno |
| <input type="checkbox"/> | Solare termico | | | |
| <input type="checkbox"/> | Eolico | | | |
| <input type="checkbox"/> | Teleriscaldamento | | | |
| <input type="checkbox"/> | Teleraffrescamento | | | |
| <input type="checkbox"/> | Altro | | | |

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

| Codice | TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO | Comporta una ristrutturazione importante | Tempo di ritorno dell'investimento anni | Classe energetica raggiungibile con l'intervento (EP _{gl,nren} kWh/m ² anno) | Classe energetica a valle di tutti gli interventi |
|--------|--|--|---|--|---|
| REN1 | Pareti verso esterno (Esterno), Solai verso esterno (Estradosso), Pavimenti verso esterno (Intradosso) | SI | 8.0 | D (91.38) | D 91.38 (kWh/m ² anno) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Energia esportata | 0.00 kWh/anno | Vettore energetico | Energia elettrica |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

| | | |
|----------------------------|--------|-------------------------|
| V - Volume riscaldato | 309.99 | m ³ |
| S - Superficie disperdente | 361.29 | m ² |
| Rapporto S/V | | 1.1655 |
| EPH,nd | 141.18 | kWh/m ² anno |
| Asol,est/A sup utile | 0.0480 | - |
| YIE | 0.0497 | W/m ² K |

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

| Servizio energetico | Tipo di impianto | Anno di installazione | Codice catasto regionale impianti termici | Vettore energetico utilizzato | Potenza nominale kW | Efficienza media stagionale | EPren | EPnren |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|--------|
| Climatizzazione invernale | Caldaia a condensazione | 2000 | Non presente | gas naturale | 24.30 | 0.91 η_H | 0.19 | 155.08 |
| Climatizzazione estiva | | | | | | η_C | | |
| Prod acqua calda sanitaria | Caldaia a condensazione | 2000 | Non presente | gas naturale | 24.30 | 0.54 η_W | 0.10 | 26.00 |
| Impianti combinati | | | | | | | | |
| Produzione da fonte rinnovabile | | | | | | | | |
| Ventilazione meccanica | | | | | | | | |
| Illuminazione | | | | | | | | |
| Trasporto persone o cose | | | | | | | | |



INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

SOGGETTO CERTIFICATORE

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Ente/Organismo pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> | Tecnico abilitato | Organismo/Societa' |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|

| | |
|--------------------------------|--|
| Nome e Cognome / Denominazione | [REDACTED] |
| Indirizzo | [REDACTED] |
| E-mail | [REDACTED] |
| Telefono | [REDACTED] |
| Titolo | LM-23 ingegneria civile |
| Ordine / Iscrizione | ordine degli ingegneri di Cosenza N. 5035 |
| Dichiarazione di indipendenza | Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilita' assunte ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale ed ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, al fine di poter svolgere con indipendenza ed imparzialita' di giudizio l'attivita' di Soggetto Certificatore per il sistema edificio/impianto, DICHIARA l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, e di non essere ne' coniuge, ne' parente fino al quarto grado del proprietario, ai sensi del comma b), art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Informazioni aggiuntive | Codice professionista assegnato: 391 |
|-------------------------|--------------------------------------|

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

| | | |
|---|----|-----------------|
| E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE? | SI | Data 09/12/2023 |
|---|----|-----------------|

SOFTWARE UTILIZZATO

| | |
|--|----|
| Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale? | SI |
| Ai fini della redazione del presente attestato e' stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato? | NO |

Il presente attestato e' reso dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15 comma 1, del D.lgs.192/2005 cosi' come modificato dall'art.12 del D.L. 63/2013

Data 19/12/2023

Firma e timbro del tecnico



[Handwritten signature]


LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la **prestazione** e la **classe energetica** dell'edificio o dell'unità immobiliare, ovvero la quantità di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "**raccomandazioni**" (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del periodo di validità, ciò non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren) : fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio:

| | | |
|--|---|---|
|  QUALITA' ALTA |  QUALITA' MEDIA |  QUALITA' BASSA |
|--|---|---|

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE a questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

| Codice | TIPO DI INTERVENTO |
|--------|------------------------------------|
| REN 1 | FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO |
| REN 2 | FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE |
| REN 3 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO |
| REN 4 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE |
| REN 5 | ALTRI IMPIANTI |
| REN 6 | FONTI RINNOVABILI |

TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.

Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.



Data: 11 marzo 2024, 09:59:48
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: pietro.canino@geopec.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: CEG - procedura esecutiva n° 60/23 - MARTE SPV / [REDACTED]
Allegati: daticert.xml (978 B)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 11/03/2024 alle ore 09:59:48 (+0100) il messaggio "CEG - procedura esecutiva n° 60/23 - MARTE SPV / [REDACTED]" proveniente da "pietro.canino@geopec.it" ed indirizzato a:

benedetto.gargani@pec.slglaw.it ("posta certificata")
natalia.giuliano@avvocaticanzaro.legalmail.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 31FCFABF.01644887.2CBD528C.F005B50A.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 11/03/2024 at 09:59:48 (+0100) the message, "CEG - procedura esecutiva n° 60/23 - MARTE SPV // [REDACTED]" by "pietro.canino@geopec.it" and addressed to:

benedetto.gargani@pec.slglaw.it ("posta certificata")
natalia.giuliano@avvocaticanzaro.legalmail.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 31FCFABF.01644887.2CBD528C.F005B50A.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Data: 11 marzo 2024, 09:59:53
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: pietro.canino@geopec.it
Oggetto: CONSEGNA: CEG - procedura esecutiva n° 60/23 - MARTE SPV / [REDACTED]
Allegati: postacert.eml (12.5 MB) **Messaggio di posta elettronica**
dati-cert.xml (1.2 KB)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 11/03/2024 alle ore 09:59:53 (+0100) il messaggio "CEG - procedura esecutiva n° 60/23 - MARTE SPV / [REDACTED]" proveniente da "pietro.canino@geopec.it" ed indirizzato a "natalia.giuliano@avvocaticatanzaro.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 31FCFABF.01644887.2CBD528C.F005B50A.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "CEG - procedura esecutiva n° 60/23 - MARTE SPV / [REDACTED]" sent by "pietro.canino@geopec.it", on 11/03/2024 at 09:59:53 (+0100) and addressed to "natalia.giuliano@avvocaticatanzaro.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 31FCFABF.01644887.2CBD528C.F005B50A.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 11 marzo 2024, 09:59:40
Da: pietro.canino@geopec.it <pietro.canino@geopec.it>
A: [benedetto.gargani <benedetto.gargani@pec.slglaw.it>](mailto:benedetto.gargani@pec.slglaw.it)
[natalia.giuliano <natalia.giuliano@avvocaticatanzaro.legalmail.it>](mailto:natalia.giuliano@avvocaticatanzaro.legalmail.it)
Oggetto: CEG - procedura esecutiva n° 60/23 - MARTE SPV / [REDACTED]
Allegato: CTU.pdf (12.5 MB)

Buongiorno avvocati,
Vi invio, in allegato, quanto in oggetto.
Cordialità.

--
geom. Pietro CANINO
via dei Garofani n° 52
88100 CATANZARO

Serial ID : mar-11-2024 10:04:46 31E5618C.0164DEA5.2CBD654B.87BAC847.posta-certificata@legalmail.it

tel. 0961/469009 - 339/2464925
mail: pietro.canino1958@gmail.com

Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, contiene informazioni riservate e/o confidenziali. Non è consentito alcun tipo di circonvenzione o contrattazione separata sui siti e/o nominativi indicati e/o in allegato. Chiunque lo ricevesse per errore, è pregato di cancellarlo ed in ogni caso di avvisare tempestivamente il mittente. E' strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso.

Serial ID : mar-11-2024 10:04:46 31E5618C.0164DEA5.2C8D654B.87BAC847.posta-certificata@legalmail.it

Firmato Da:  nesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2f7191806c7726f94ea002f14a4d313b



Data: 11 marzo 2024, 09:59:58
Da: posta-certificata@pec.aruba.it
A: pietro.canino@geopec.it
Oggetto: CONSEGNA: CEG - procedura esecutiva n° 60/23 - MARTE SPV // [REDACTED]
Allegati: daticert.xml (1.4 KB)
postacert.eml (12.5 MB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (11.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 11/03/2024 alle ore 09:59:58 (+0100) il messaggio "CEG - procedura esecutiva n° 60/23 - MARTE SPV // [REDACTED] proveniente da "pietro.canino@geopec.it" ed indirizzato a "benedetto.gargani@pec.slglaw.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 31FCFABF.01644887.2CBD528C.F005B50A.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 11 marzo 2024, 09:59:40
Da: pietro.canino@geopec.it <pietro.canino@geopec.it>
A: benedetto.gargani <benedetto.gargani@pec.slglaw.it>
natalia.giuliano <natalia.giuliano@avvocaticatanzaro.legalmail.it>
Oggetto: CEG - procedura esecutiva n° 60/23 - MARTE SPV [REDACTED]
Allegato: CTU.pdf (12.5 MB)

Buongiorno avvocati,
Vi invio, in allegato, quanto in oggetto.
Cordialità.

--
geom. Pietro CANINO
via dei Garofani n° 52
88100 CATANZARO
tel. 0961/469009 - 339/2464925
mail: pietro.canino1958@gmail.com

Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, contiene informazioni riservate e/o confidenziali. Non è consentito alcun tipo di circonvenzione o contrattazione separata sui siti e/o nominativi indicati e/o in allegato. Chiunque lo ricevesse per errore, è pregato di cancellarlo ed in ogni caso di avvisare tempestivamente il mittente. E' strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso.