

TRIBUNALE DI CATANZARO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Esecuzione immobiliare n° **113/2019** promossa da:
INTESA SAN PAOLO S.P.A. c/o [REDACTED]

Giudice Esecuzione: Dott. Pierpaolo VINCELLI

C.T.U. incaricato: Ing.re Agatino SPOTO



**Atto di compravendita del 20/05/2003 N. 98419 di Rep.
Notaio Rocco Guglielmo - All 04**

N. 98.419 di REPERTORIO

N. 15.348 di RACCOLTA =

----- COMPRAVENDITA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno venti maggio duemilatre - 20/5/2003. -----

In Catanzaro, nel mio studio sito al Corso Mazzini, n. 4. ----

Innanzi a me dr. Rocco Guglielmo, Notaio in Catanzaro, i-

scritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catanza-

ro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia senza l'assistenza

dei testimoni per espressa e concorde rinunzia delle parti e

con il mio consenso, -----

----- sono presenti i signori -----

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] i quali dichiarano di essere coniugi in

regime patrimoniale di separazione dei beni; -----

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] i quali dichiarano di essere coniugi in patri-

moniale di comunione legale. -----

- [REDACTED]

s [REDACTED]



[REDACTED]

beni. =====

----Io Notaio sono certo dell'identità personale delle parti,
le quali stipulano e convengono quanto segue: =====

Art. 1 - CONSENSO - I coniugi signori [REDACTED]

[REDACTED]gnuno per i propri diritti pari ad 1/2 (un
mezzo) per ciascuno di essi ed entrambi solidalmente per
l'intero, vendono ai coniugi signori [REDACTED]

[REDACTED]he acquistano,
i primi due per la comproprietà in ragione di 1/4 (un quarto)
per ciascuno di essi e la terza per la comproprietà in ragio-
ne di 2/4 (due quarti), la piena proprietà di un appezzamento
di terreno sito in agro di Catanzaro, Quartiere Santa Maria,
Via Stretta Mula, e precisamente: =====

- l'appezzamento di terreno a destinazione diversa da quella
agricola (zona B1) della superficie catastale di are 11.52
(are undici e centiare cinquantadue), confinante con la stra-
da privata di accesso, con proprietà [REDACTED] e con restante
proprietà dei venditori, da più lati, salvo altri. =====

---Riportato nel Catasto Terreni di Catanzaro alla partita
intestata ai venditori, foglio di mappa 73, particella 778,
uliveto, cl. 2[^], are 11.52, R.D.Euro 6,84 e R.A.Euro 4,46,
derivata dal frazionamento della particella 502, giusta il
tipo di frazionamento approvato in data 6 maggio 2003 con il

numero 1185 di protocollo, regolarmente introdotto in mappa. =


Art. 2 - PREZZO - Il prezzo è stato tra le parti convenuto ed accettato in complessivi Euro 46.000,00 (quarantaseimila virgola zero zero); somma che la parte venditrice dichiara di avere prima d'ora ricevuto dalla parte acquirente e per la quale rilascia alla stessa ampia e finale quietanza a saldo con espressa rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale. =====

Art. 3 - POSSESSO - La parte acquirente viene immessa, senza sollevare eccezioni, nel legittimo possesso del terreno acquistato, che viene venduto e trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con gli accessori e le pertinenze, nonché con tutte le servitù attive e passive attualmente esistenti. =====

---Le parti precisano e convengono che: =====

* al terreno compravenduto si accede direttamente dalla strada privata, formata anche dalla particella catastale 779 (di proprietà dei venditori), nonché dalla stradella privata di proprietà esclusiva dei venditori, distinta con la particella 780. =====

* il terreno compravenduto è gravato da servitù di passaggio pedonale e carrabile, a favore di altro terreno e della casa dei venditori distinti rispettivamente con le particella 500 e 746, nonché della limitrofa proprietà Surace (particella 499); servitù che si esercita sul tratto del terreno compravenduto che serve a collegare il tratto della stradella sopra



menzionata costituita dalla particella 779 con la stradella

costituita dalla particella 780, ove esiste un cancello. =====

Art. 4 - GARANZIE - La Parte venditrice è tenuta a tutte

le garanzie previste dalla legge e dichiarano pertanto: =====

- che i titoli di provenienza sono legittimi in senso sia so-

stanziale che formale; =====

- che sull'immobile venduto non vi sono garanzie reali, vin-

coli derivanti da pignoramento o da sequestro, oneri e dirit-

ti reali o personali a favore di terzi ad eccezione delle

trascrizioni relative agli atti: unilaterale di obbligo edi-

lizio intercorso con l'Amministrazione Comunale di Catanzaro,

ricevuto dal Notaio Paola Gualtieri in data 14 ottobre 1997,

regolarmente registrato, eseguita in data 17 ottobre 197 al

n. 16997 R.P. e di convenzione intercorso pure con l'Ammini-

strazione Comunale di Catanzaro ricevuto dal Notaio Paola

Gualtieri in data 11 settembre 1998, regolarmente registrato,

eseguita in data 23 settembre 1998 aò n. 14532 R.P. =====

Art. 5 - REGIME TRIBUTARIO DEL PRESENTE ATTO - Le spese

di quest'atto, che è soggetto alle normali imposte di regi-

stro, ipotecarie e catastali, restano a carico della parte

acquirente. =====

Art. 6 - NORMATIVA URBANISTICA - La parte venditrice, ai

sensi e per gli effetti della Legge 28.2.1985 n. 47, mi esi-

bisce il prescritto certificato di destinazione urbanistica,


rilasciato dall'Autorità competente in data 7 marzo 2003, che

in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A"
e mi dichiara che dalla data di rilascio del predetto certi-
ficato non sono intervenute modifiche al relativo strumento
urbanistico. =====

Art. 7 - PROVENIENZA IMMOBILIARE - Quanto alienato è perve-
nuto alla parte venditrice con atto di compravendita ricevuto
dal Notaio P. Gualtieri il 27 novembre 1992, registrato a Ca-
tanzaro il 7 dicembre 1992, al numero 2416. =====

Di questo atto, scritto da me Notaio su pagine quattro e
quanto della quinta sin qui di due fogli, ho dato lettura, u-
nitamente all'allegato, alle parti che lo approvano. =====

F.to: =====





Allegato " A "
al N. 15.348
di raccolta

CITTA' DI CATANZARO

Settore Urbanistica

IL DIRIGENTE

- VISTA la richiesta del Sig. [REDACTED] acquisita da questo Settore in data 24.04.2003 con prot. n. 22952;
- VISTA altresì, la cartografia esistente e ricavata dalla aerofotogrammetria;
- VISTI gli atti esistenti in ufficio;
- VISTA l'osservazione al P.R.G n.356 del 29.09.2001, inoltrata dalla ditta sopra citata e parzialmente accolta con Decreto Regionale n. 14350 dell'8.11.2002;
- Ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'art. 18 della Legge n. 47 del 28.02.1985;

CERTIFICA

- Che il bene sito in questo Comune, riportato in Catasto al Foglio n.73, particella n. 778, nello strumento urbanistico vigente, approvato con Decreto N. 14350 dell'8.11.2002 del Dirigente Generale - 5° Dipartimento Urbanistica ed Ambiente della Regione Calabria, pubblicato sul B.U.R. N. 21 del 16.11.2002, è classificato "Zona residenziale saturata - 4B1";
- Che detta particella risulta asservita alla Concessione Edilizia n. 5704/96 del 05.11.1997 e successiva variante n. 2233/98, rilasciata in data 15.03.1999, per la realizzazione di un fabbricato rurale;
- Che le Norme Tecniche di Attuazione risultano come da allegati.


Il presente certificato conserva validità per un anno dalla data di rilascio, salvo intervenute modificazioni agli strumenti urbanistici operanti.

Catanzaro li, 7 MAG 2003

Prot. n.22952

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Umberto Cosco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Carolina Ritrovato




CITTÀ DI CATANZARO PIANO REGOLATORE GENERALE

REGIONE CALABRIA



E' copia conforme all'originale approvato con decreto P.R. n. *108/02* del **08 NOV. 2002** di cui fa parte integrante.

IL FUNZIONARIO
(*geom. Salvatore Fabiano*)




P3bis

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Prof. Ing. Piergiorgio Bellagamba - Coordinatore -
- Prof. Ing. Alessandro Bianchi
- Ing. Franco Carioti
- Arch. Sante Foresta
- Dott. Agr. Giovanni Leone
- Avv. Aldo Paparo
- Dott. Geol. Fabio Procopio

NOVEMBRE 2002

(versione definitiva approvata con D.D.G. n°14350 dell' 8.11.2002)



ARTICOLO 38
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA A3
ZONA DI RIQUALIFICAZIONE DEI TESSUTI URBANI ESISTENTI
AREE URBANE EDIFICATE AI LIMITI DEI MARGINI NATURALI

INTERVENTI AMMESSI NELLA Z.T.O. A3.

- Manutenzione ordinaria.
- Manutenzione straordinaria.
- Restauro conservativo.
- Risanamento conservativo.
- Ristrutturazione edilizia.
- Ristrutturazione urbanistica.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:

1. **Limiti di densità edilizia:**
per tutti gli interventi ammessi le densità, edilizie e fondiari, non devono superare quelle preesistenti.
2. **Limiti di altezza degli edifici:**
per tutti gli interventi ammessi non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti.
3. **Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale:**
maggiori o uguali a quelli preesistenti.
4. **Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale:**
maggiori o uguali a quelli preesistenti.
5. **Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale:**
per tutti gli interventi ammessi le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

ARTICOLO 39
IL SISTEMA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE B

Le Z.T.O. B1 e B2 sono zone prevalentemente residenziali dei centri edificati di recente formazione, prive di rilevanti valori storico-artistici o ambientali e che non necessitano di importanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie; nonché le zone in via di saturazione limitrofe ai nuclei urbani, quando abbiano un livello di urbanizzazione sufficiente per consentire gli interventi edilizi ammessi mediante autorizzazione, concessione e denuncia inizio attività.

Le Z.T.O. B3 sono zone quasi esclusivamente residenziali di ambiti urbani di recente formazione per i quali sono vigenti strumenti urbanistici attuativi. Tali zone necessitano di interventi di adeguamento funzionale e/o della completa attuazione delle previsioni contenute nei piani attuativi. Presentano un livello di urbanizzazione programmato e/o sufficiente per consentire gli interventi edilizi ammessi mediante autorizzazione, concessione e denuncia inizio attività.

Le Z.T.O. B4 sono zone quasi esclusivamente residenziali di ambiti urbani di recente edificazione che, dai dati e dalle cartografie messe a disposizione dagli Uffici dell'Amministrazione Comunale, risultano oggetto di domande di condono edilizio con pratiche definite o in corso di definizione. Tali zone necessitano di interventi di adeguamento funzionale nei sistemi mobilità, servizi e attrezzature. Non presentano un livello di urbanizzazione primaria e secondaria sufficiente. Le Zone Territoriali Omogenee si definiscono di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell'articolo 29 della Legge n. 47 del 1985 e della Circolare Regionale n. 1 del 1987. Tali zone presentano quote limitate di lotti ineditificati liberi; comprendono parti del territorio comunale per le quali la normativa nazionale e regionale vigente obbliga i Comuni alla predisposizione di Piani di Recupero degli insediamenti abusivi; non presentano condizioni programmate e/o sufficienti di accessibilità dalle strade di distribuzione dei flussi di traffico locale.

Le Z.T.O. B5 sono zone quasi esclusivamente residenziali di ambiti urbani di recente edificazione ai margini del tessuto urbano, che presentano forti carenze in merito alla dotazione di aree pubbliche e che non rispondono ai criteri quantitativi fissati dal D. I. n°



1444 del 1968 (superficie coperta degli edifici esistenti non inferiore al 12,5% e densità edilizia superiore ad 1,5 mc/mq).

Per le tutte le Z.T.O. B il Piano Regolatore Generale persegue il potenziamento infrastrutturale e la loro riqualificazione ambientale.

Il Piano Regolatore Generale persegue l'organizzazione e l'adeguamento al sistema della mobilità e la dotazione del fabbisogno pregresso e/o futuro di aree da destinare a standard urbanistici da reperire nella misura di mq. 18,00 per abitante insediato e/o insediabile (D.I. 2 aprile 1968, n. 1444) all'interno o, qualora fosse impossibile e dimostrato, in prossimità dei perimetri di zona.

Le Zone Territoriali Omogenee si definiscono B se:

- ◊ presentano una quota di lotti liberi (dal 10% al 35% per le Z.T.O. B1 e B2);
- ◊ presentano una quota di lotti liberi (maggiore al 35% per le Z.T.O. B5);
- ◊ comprendono parti del territorio comunale per le quali sono vigenti strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata;
- ◊ nel caso in cui esistono condizioni minime di accessibilità dalle strade di distribuzione dei flussi di traffico locale;
- ◊ le condizioni fisiche, morfologiche e geologiche del territorio consentono previsioni di ulteriore edificazione;
- ◊ dalle analisi effettuate risulta che la maggior parte delle aree ancora libere possono essere oggetto di interventi edilizi diretti di completamento;
- ◊ Le Z.T.O. B5 sono da assoggettare a strumentazione urbanistica preventiva al fine di organizzare funzionalmente gli ambiti definiti dalla zonizzazione di P.R.G..

Nelle Z.T.O. B1 è possibile ulteriore edificazione adeguandosi alle cortine edilizie contigue e/o adiacenti senza mai, comunque, superare due piani fuori terra su un lotto minimo avente superficie fondiaria pari ad almeno 500 mq..

Il Piano Regolatore Generale conferma la situazione di fatto nelle Z.T.O. B e persegue il potenziamento infrastrutturale, il completamento delle aree edificabili residue e la loro qualificazione ambientale.

Il Piano Regolatore Generale persegue l'organizzazione funzionale e la riqualificazione urbanistica ed edilizia, mediante interventi di adeguamento al sistema della mobilità, alla dotazione di aree da destinare a standard urbanistici e di salvaguardia delle valenze ambientali esistenti nelle Z.T.O. B. Il Piano Regolatore Generale individua le aree necessarie per soddisfare il fabbisogno pregresso e futuro di standard urbanistici (vedi allegato B) inoltre, precisa gli interventi ammessi e le modalità operative.

Per le Z.T.O. B3 il Piano Regolatore Generale recepisce le indicazioni contenute negli strumenti attuativi in merito al fabbisogno di aree da destinare a standard urbanistici. N.B. Le norme tecniche di attuazione relative alle Z.T.O. B3 valgono per gli strumenti attuativi approvati e convenzionati con l'Amministrazione Comunale.

Il Piano Regolatore Generale persegue inoltre:

- ⇒ il rispetto della topografia dei luoghi e l'adeguamento del reticolo viario;
- ⇒ il potenziamento dei servizi e delle attrezzature, attraverso la graduale acquisizione all'uso pubblico delle aree occorrenti;
- ⇒ il recupero ad usi compatibili degli edifici degradati e/o abbandonati e delle aree dismesse;
- ⇒ la sostituzione o la demolizione definitiva degli edifici che non si possono o non conviene ricostruire per motivi di sicurezza, di igiene, di estetica ambientale, di viabilità, di costo, o per altri motivi;
- ⇒ l'attento controllo -sia preventivo che in corso d'opera- dei nuovi interventi edilizi e delle trasformazioni dei fabbricati esistenti.

La riqualificazione degli spazi inedificati interni o limitrofi agli isolati ha come obiettivo:

- ◊ il ripristino delle aree con valenze ambientali e la funzionalizzazione dei tessuti urbani esistenti;
- ◊ la costituzione di un sistema di viabilità carrabile e pedonale per collegare tra loro le zone residenziali e le aree destinate a servizi ed attrezzature;
- ◊ la funzionalizzazione dei tessuti urbani esistenti.



NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE.

Le Z.T.O. B1 delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone residenziali sature all'interno delle quali sono consentiti interventi minimi di nuova edificazione.

Le Z.T.O. B2 delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone residenziali di completamento intensivo all'interno delle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione.

Le Z.T.O. B3 delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone residenziali di completamento degli ambiti urbani dotati di pianificazione attuativa all'interno delle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione e la realizzazione di servizi complementari alla residenza.


Le Z.T.O. B4 delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone di recupero degli insediamenti abusivi all'interno delle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione, se previsti nei successivi piani attuativi, e la realizzazione di servizi complementari alla residenza.

Le Z.T.O. B5 delimitate dal Piano Regolatore Generale sono considerate zone residenziali di completamento estensivo all'interno delle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione solo dopo l'entrata in vigore di strumenti urbanistici attuativi salvo i casi previsti nelle norme della Z.T.O. B5.

Nell'ambito di tali zone, il Piano Regolatore Generale disciplina gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi.

In tali zone gli interventi urbanistici (nelle Z.T.O. B3, B4 e B5) ed edilizi (in tutte le Z.T.O. B) (indiretti e diretti) si attuano mediante:

- ◊ Piani attuativi: Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione d'Ufficio, Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero degli Insediamenti Abusivi.
- ◊ Denuncia di inizio attività e relazione tecnica di asseverazione ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 662 del 1996
- ◊ Autorizzazione.
- ◊ Concessione edilizia, semplice o convenzionata.
- ⇒ Per finalità di riassetto ambientale o di riqualificazione urbanistica, mediante progetti esecutivi, possono essere previsti interventi di trasformazione (anche sostitutiva) e di ricomposizione volumetrica, nel rispetto della Superficie Lorda di Piano Effettiva esistente e dell'altezza massima.
- ⇒ Gli edifici pubblici o di uso pubblico e privato possono essere oggetto di trasformazioni interne ed esterne nel rispetto dei volumi preesistenti.
- ⇒ Le alberature pregiate esistenti, ricadenti in spazi pubblici e/o privati, non possono essere rimosse e/o sostituite; solo in caso di comprovata e motivata necessità possono essere rimosse e reimpiantate.
- ⇒ È imposto il vincolo di conservazione e/o adeguamento migliorativo del reticolo viario e degli spazi pubblici in genere. Pertanto:
 - ◊ le cortine edilizie devono essere arretrate dai fili stradali esistenti, in conformità alla normativa antisismica, sia nel caso di nuova edificazione che di sostituzione, mediante demolizione e ricostruzione totale di edifici esistenti;
 - ◊ solo nelle Z.T.O. B1 e B2 è consentita l'apertura di nuove bucaure nelle murature perimetrali prospicienti su spazi di uso pubblico nel caso di adeguamenti funzionali o tipologici dell'intero organismo architettonico, dove per organismo architettonico si intende l'isolato a cui appartiene per contiguità o adiacenza l'unità immobiliare;
 - ◊ gli spazi privati confinanti con spazi pubblici -se alberati o sistemati a verde- devono restare inalterati;
 - ◊ è consentita la pavimentazione di aree destinate a orti e giardini per la creazione di spazi verdi, parcheggi e aree pedonali in misura, comunque, non superiore al 50% della superficie fondiaria;
 - ◊ eventuali pavimentazioni di tipo tradizionale (ciottolati, selciati, lastricati, ecc.) devono essere mantenuti e/o recuperati;
 - ◊ sono considerati abitabili locali aventi una altezza media maggiore o uguale a mt. 2,70 (o adeguabile a tale minimo) purché dotati di riscontro d'aria o di impianto di aspirazione;
 - ◊ i locali adibiti a servizi, di dimensioni inferiori a 6 mq. possono essere illuminati artificialmente se dotati di ventilazione forzata;



- ◊ è consentito l'uso dei piani interrati e dei sottotetti esistenti purché tali superfici siano a servizio delle destinazioni previste nell'edificio stesso;
- ◊ solo nelle Z.T.O. B1, B2, B4 e B5 è consentita l'aggregazione di unità abitative collocate all'interno dello stesso complesso edificato ed il mutamento della destinazione d'uso;
- ⇒ Il profilo degli assi viari, oggetto di riqualificazione, deve essere rispettato c/o adeguato nella realizzazione di interventi di nuova edificazione che, non deve introdurre elementi pregiudizievoli per forma, altezze, volumi.
- = Sono consentiti, mediante rilascio di concessione edilizia o autorizzazione o D.I.A., tutti gli interventi edilizi finalizzati all'adeguamento delle normative vigenti in materia di: eliminazione delle barriere architettoniche; sicurezza sui luoghi di lavoro; prevenzione incendi; adeguamento degli impianti elettrici; adeguamento antisismico degli edifici; adeguamento termico ed acustico degli edifici.

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NELLE Z.T.O. B.

- ◊ Residenza in genere, privata e collettiva, con relativi servizi e funzioni complementari;
- ◊ attività direzionali (uffici, studi professionali, agenzie di pratiche varie, agenzie bancarie e agenzie viaggi, artigianato di servizio e di produzione compatibile, attività culturali, sociali e ricreative) ed esercizi pubblici e locali di divertimento (teatri, cinematografi, sale di riunione, ristoranti, trattorie, bar, ecc.);
- ◊ attività di culto per come definite nell'art.4 delle LL. RR. N°21/90 e 2/95;
- ◊ attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio con superficie lorda di piano inferiore a mq. 400 ed attività artigianali, con esclusione di quelle che producono emissioni sonore superiori a 50 decibel, nocive ed inquinanti;
- ◊ le attività commerciali esistenti, alla data di approvazione del P.R.G., all'ingrosso e al dettaglio, con superficie lorda di piano superiore a mq. 400 ed inferiore a mq. 1.500, restano confermate sempre che rispondenti alle norme vigenti che disciplinano le attività commerciali;
- ◊ attività artigianali di servizio concernenti: la cura della persona, la cura della casa, la produzione, vendita e manutenzione dei beni di consumo durevoli;
- ◊ attrezzature alberghiere e par alberghiere;
- ◊ istituzioni pubbliche o d'interesse pubblico;
- ◊ associazioni politiche, sindacali, professionali, religiose;
- ◊ servizi culturali e sociali, attività direzionali di iniziativa pubblica e privata;

Nelle Z.T.O. B, dopo l'approvazione del P.R.G., i nuovi interventi edilizi ed urbanistici potranno essere realizzati solo se rispondenti anche a quanto prescritto dalla Legge Regionale 11.06.99 n° 17.

ARTICOLO 40
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA B1
ZONA RESIDENZIALE SATURA
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
ED EDILIZIA DEI TESSUTI URBANI ESISTENTI

INTERVENTI AMMESSI NELLA Z.T.O. B1.

- Manutenzione ordinaria.
- Manutenzione straordinaria.
- Restauro conservativo.
- Risanamento conservativo.
- Ristrutturazione edilizia.
- Ristrutturazione urbanistica.
- Demolizione e ricostruzione.
- Nuova edificazione.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:

1. Lotto minimo d'intervento: mq. 500. E' consentito l'accorpamento di lotti confinanti.
2. Limiti di densità edilizia: Indice di fabbricabilità fondiaria 0,80 mc./mq..



Per gli interventi di restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica la densità fondiaria, non deve superare quella preesistente.

3. Limiti di altezza degli edifici:

altezza massima fuori terra misurata alla gronda mt. 8,50.

Per gli interventi di restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti. Gli edifici prospicienti strade aventi una larghezza compresa tra mt. 3,00 e 11,00 non possono essere superiori in altezza alla larghezza della strada, così come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sismica (Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4.).

4. Limiti di distanza dai confini di proprietà misurati in proiezione orizzontale:

mt. 5,00 nel caso di nuova edificazione o maggiori/uguali a quelli preesistenti per altri interventi. È, comunque consentita l'edificazione in aderenza a edifici esistenti mediante la realizzazione di giunto tecnico.

5. Limiti di distanza dai cigli stradali misurati in proiezione orizzontale:

Per gli interventi di nuova edificazione e di demolizione e ricostruzione sono derogati i limiti di distanza dai cigli stradali; è, comunque, prescritto l'allineamento agli edifici adiacenti o contigui. Per gli interventi di restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica i limiti di distanza devono essere uguali a quelli preesistenti.

6. Limiti di distanza tra i fabbricati misurati in proiezione orizzontale:

mt. 10,00 nel caso di nuova edificazione o per tutti gli altri interventi ammessi maggiori/uguali a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti. Devono essere, comunque, rispettate le prescrizioni della normativa antisismica (Decreto Interministeriale 16 gennaio 1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Punto C. paragrafi C.2. C.3. e C.4.).

7. Piani fuori terra: 2 + sottotetto + massimo 1 piano seminterrato chiuso da tre lati, con eventuale accesso cantina e/o garage, comunque non abitabile e con pareti finestrabili comprese tra le quote 0.00 e +0.70.

8. Parcheggi privati: 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume realizzato.

9. Indice di piantumazione: 1 pianta di essenze arboree mediterranee e 5,00 mq. di verde a raso ogni 100 mc. di volume realizzato.

10. Indice di permeabilità: maggiore/uguale al 35% della superficie fondiaria.


ARTICOLO 41
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA B2
ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
ED EDILIZIA DEI TESSUTI URBANI ESISTENTI

INTERVENTI AMMESSI NELLA Z.T.O. B2.

- Manutenzione ordinaria.
- Manutenzione straordinaria.
- Restauro conservativo.
- Risanamento conservativo.
- Ristrutturazione edilizia.
- Ristrutturazione urbanistica.
- Demolizione e ricostruzione.
- Nuova edificazione.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:

- 1. Lotto minimo d'intervento:** mq. 1.500 di superficie fondiaria. E' consentito l'accorpamento di lotti confinanti.
- 2. Aree da rendere fruibili all'uso collettivo:** 20% della superficie fondiaria. Tali aree devono: 1) essere sistemate a parcheggio e/o a verde; 2) essere localizzate sul lato di accesso del lotto dalla viabilità di distribuzione; 3) essere disponibili alla fruizione collettiva; 4) essere libere da recinzioni. Le aree da rendere fruibili all'uso pubblico



NON ANCORA REGISTRATO PERCHE'
NEI TERMINI

E' copia composta di 2 fogli che si
certifica conforme all'originale e si rilascia per

De Paoli
Catanzaro 30 MAGGIO 2003

