Infiltrazioni	Serramenti e	Parquet	Caldaia	Caldaia	NOTE		EDIFICO	LOTTO	INT.	CATASTO	SUB	TIPO	Sup. Cat.	Sup. Grafica
macchie/rotture	Ante da riparare	Pavimenti	Mancante	da installare										
SI	SI	NO		SI	Sol.Termico da avviare		M	M1	69	2770	12	Abitazione PT		73
					Sol.Termico da collaudare	C	Con bagno					Cantine		45
					Caloriferi mancanti PT							Giardino Escl		167
					Scala interna mancante			M1	69	su scheda	67	Area Urbana	11	
								M1	69	su scheda	69	Area Urbana	6	
								M1	69	su scheda	70	Area Urbana	2	
SI							М	M1	5	2770	33	Box Obblig.	14	
			•											
Lievi	SI	SI z. notte		SI	Sol.Termico da avviare		М	M2	70	2770	13	Abitazione PT		7:
						Con	bagno manca							
					Sol.Termico da collaudare		lavabo	No scala				Cantina		4.
					Caloriferi mancanti PT							Giardino Escl.		248
					Scala interna mancante		М	M2	70		68	Area Urbana	11	
SI					Manca lavabo P.Int		M	M2	2	2770	29	Box Obblig.	15	
	SI	SI	SI	SI	Sol.Termico da avviare		M	M3	71	2770	14	Abitazione P1		73
					Sol.Termico da collaudare							Balcone		27
					Idromassaggio P. Sott	ba	agno idrom.					Sottotetto		72
Lievi					Caloriferi mancanti P1		M	М3	4	2770	32	Box	14	
SI Tetto	SI gravi	SI Sottot.	SI	SI	Sol.Termico da avviare		М	M4	72	2770	15	Abitazione P1		7:
					Sol.Termico da collaudare							Balconi		2
					Idromassaggio P. Sott	ba	gno idrom.					Sottotetto		7:
SI					Caloriferi mancanti P1		М	M4	3	2770	30	Вох	14	
					Manca porta e parete		М	M4	M1	2770	31	Cantina	5	
			1	ı l				•					<u> </u>	
SI							M	M5	1	2770	28	Вох	16	
-	<u>.                                    </u>		!	<u> </u>										
SI							M	M6	6	2770	34	Вох	14	
JI			<u> </u>				IVI	1410	U	2770	J4	DUX	14	

SI P.Int. P.T													
JI FAIIILA FAI	SI	SI z. notte		SI	Sol.Termico da avviare	N	N1	73	2770	16	Abitazione Pt		73
					Sol.Termico da collaudare	Incl.bagno					Cantina Lav.		57
					Caloriferi mancanti PT						Giardino esclusivo		185
SI						N	N1	10		38	Box Obblig.	17	
						N	N1	73		73	Area Urbana	14	
	SI			SI	Sol.Termico da avviare	N	N2	74	2770	17	Abitazione PT.		73
	31			31	Sol.Termico da collaudare	incl.bagno	142	74	2770	1,	Cantina Lav.		58
					Caloriferi mancanti PT	iiici.bagiio					Giardino escl.		200
				+	Calorneri mancanti Pi	N	N2	74	su scheda	71	Area Urbana	2	200
												6	
						N	N2	74	su scheda	72	Area Urbana		
CI						<b>N</b> 1	N2	74	su scheda	74	Area Urbana	14	
SI						N	N2	12		41	Box	17	
Si Tetto e P1	SI	Si Sottet.	SI	SI	Sol.Termico da avviare	N	N3	75	2770	18	Abitazione P1		73
					Sol.Termico da collaudare						Balconi		27
					Caloriferi mancanti P1	bagno idrom.					Sottotetto		73
SI						N	N3	9		37	Вох	17	
	_							1					
	SI	Si Sottet.	SI	SI	Sol.Termico da avviare	N	N4	76	2770	19	Abitazione P1		73
	SI	Si Sottet.	SI	SI	Sol.Termico da collaudare		N4	76	2770	19	Balconi		27
	SI	Si Sottet.	SI	SI		bagno idrom.			2770		Balconi Sottotetto		
Si	SI	Si Sottet.	SI	SI	Sol.Termico da collaudare		N4	11	2770	40	Balconi Sottotetto Box	16	27
Si	SI	Si Sottet.	SI	SI	Sol.Termico da collaudare	bagno idrom.			2770		Balconi Sottotetto	16 5	27
Si	SI	Si Sottet.	SI	SI	Sol.Termico da collaudare Caloriferi mancanti P1	bagno idrom.	N4	11	2770	40	Balconi Sottotetto Box		27
Si	SI	Si Sottet.	SI	SI	Sol.Termico da collaudare Caloriferi mancanti P1	bagno idrom.	N4	11	2770	40	Balconi Sottotetto Box		27
SI	SI	Si Sottet.	SI	SI	Sol.Termico da collaudare Caloriferi mancanti P1	bagno idrom.  N N N	N4 N4	11 N1	2770	40 39 35	Balconi Sottotetto Box Cantina  Box	14	27
	SI	Si Sottet.	SI	SI	Sol.Termico da collaudare Caloriferi mancanti P1	bagno idrom. N N	N4 N4	11		40	Balconi Sottotetto Box Cantina	5	27
SI SI Gravi	SI	Si Sottet.	SI	SI	Sol.Termico da collaudare Caloriferi mancanti P1	bagno idrom.  N  N  N	N4 N4 N5	11 N1	2770	40 39 35 36	Balconi Sottotetto Box Cantina  Box Box	14 29	27
SI	SI	Si Sottet.	SI	SI	Sol.Termico da collaudare Caloriferi mancanti P1	bagno idrom.  N N N	N4 N4	11 N1	2770	40 39 35	Balconi Sottotetto Box Cantina  Box	14	27
SI SI Gravi	SI	Si Sottet.	SI	SI	Sol.Termico da collaudare Caloriferi mancanti P1	bagno idrom.  N  N  N	N4 N4 N5	11 N1	2770	40 39 35 36	Balconi Sottotetto Box Cantina  Box Box	14 29	27
SI Gravi SI Gravi	SI	Si Sottet.	SI	SI	Sol.Termico da collaudare Caloriferi mancanti P1	bagno idrom.  N  N  N  N  N	N4 N4 N5 N6	11 N1 8 8	2770	40 39 35 36	Balconi Sottotetto Box Cantina  Box Box Box	14 29 16	27

	•	1	1	1	_						1		
SI						N	N10	16	II .	45	Box	15	
Si Gravi	SI	Si Sottet.		SI		0	01	79	2770	22	Abitazione P1-P2		73
											Balconi		27
						bagno idrom.					Sottotetto		73
Lievi						0	01	23		52	Box	26	
	•	•	1	•	•						-		
	SI	Si Sottet.		SI	Caloriferi mancanti P1	0	02	80	2770	23	Abitazione P1-P2		73
											Balconi		27
						bagno idrom.					Sottotetto		73
SI						0	02	19		48	Вох	15	
	1			1						Ì			
								1 1		I	l l		
Si Gravi	SI			SI		0	03	77	2770	703	Abitazione PT		73
3i Giavi	31			31		Inc.bagno	03	,,	2770	703	Cantina Lav.		35
						XX					Giardino escl.		163
						AA	03	78		706	Area Urbana	13	103
SI						0	03	24		53	Box Obblig.	16	
31	<u>l</u>			<u> </u>			03	24		33	DOX ODDIIG.	10	
Si	SI	Si z.notte	1	SI	Caloriferi mancanti PT	0	04	78	2770	704	Abitazione PT		73
31	31	Si Z.notte		31	Caloriferi mancanti Pi		04	70	2770	704	Cantina lav.		35
						Inc.bagno					Giardino Esc.		288
	-				+	0	04	77		75	Area Urbana	2	200
						U	04	77		76	Area Urbana	12	
							04	77		707	Area Urbana	13	
Lievi						0	04	20		49	Box Obblig.	16	
LICVI	<u> </u>				1	<u> </u>	04	20	<u> </u>	+3	DOX CODDING.	10	
CI	4			1	1	0	0.5	17	2770	10	D	15	
SI	<u> </u>					0	05	17	2770	46	Box	15	
	T	T	Ī	1	1			1.5					
SI						0	06	18	II	47	Вох	14	
		•	1			0	07	21	II .	50	Box	26	

		1712	CONSIS	TENZE E CARATTERISTICHE GE	THE TE TO SE	mapp. 2	, , o ca	01111110110				ragilla
SI					0	08	22	11	51	Вох	31	
	•	•	•								•	
SI-					0	09	25	II	54	Вох	13	
			<b>-</b>				•				•	
	SI	Si Sottet.	SI	Sol.Termico da avviare	P	P1	83	2770	26	Abitazione P1		73
				Sol.Termico da collaudare						Balconi		2
					bagno idrom.					Sottotetto		7
Si					P	P1	27		56	Box	22	
SI	SI	Si z.notte	SI	Sol.Termico da avviare	Р	P2	81	2770	705	Abitazione PT		7
				Sol.Termico da collaudare	Incl.bagno					Cantina Lav.		4
										Giardino Escl		19
5					P	P2	36		66	Box Obblig.	16	
					Р	P2	P1		64	Cantina	8	
SI-	I				P	P3	26	2770	55	Box	13	
	<u> </u>											
SI					P	P4	28	II	57	Вох	19	
	•		-									
SI					P	P5	29	"	58	Box	18	
SI					Р	P6	30	11	59	Вох	20	
				Т		57	20	11		_	4-7	
SI					Р	P7	33		62	Box	17	
SI-					Р	P8	35	II .	65	Вох	25	
	ı		I	•							•	
	SI	Si Sottet.	SI	Sol.Termico da avviare	Q	Q1	87	2770	713	Abitaz PT accesso		
				Sol.Termico da collaudare						Abitaz. Piano P1		7-
										Balconi		3
					bagno idrom.					Sottotetto		7
SI-					Q	Q1	8	•	730	Вох	32	

SI S		T T				_			l	1 1			
<u> </u>	SI	SI Z. notte		SI	Sol.Termico da avviare	Q	Q2	85	2770	714	Abitazione Pt		84
					Sol.Termico da collaudare	incl.bagno					Cantina Lav.		43
											Giardino escl.		148
					giardino	Q	Q2			718	Area Urbana	17	
SI						Q	Q2	7		731	Box Obblig.	19	
SI	SI			SI	Sol.Termico da avviare	Q	Q3	86	2770	715	Abitazione PT		82
					Sol.Termico da collaudare	incl.bagno					Cantina Lav.		45
					Diritto di pass. su 719-720						Giardino escl.		124
					giardino	Q	Q3			717	Area Urbana	21	
SI-						Q	Q3	9	unito 728	729	Box obblig.	12	
SI-						Р	P9-Q3	9	unito 729	728	Box Obblig.	8	
SI	SI	Si Sottet.		SI	Sol.Termico da avviare	Q	Q4	88	2770	716	Abitazione P1		72
					Sol.Termico da collaudare						Balconi		30
					Porte sottot. da montare/agg.	bagno.idro					Sottotetto		72
SI-					Diritto di pass. su 719-720	Q	Q4	6		732	Box	17	
Si vano scale com.	SI		SI	SI	Sol.Termico da avviare	R	R1	1.1	2770	721	Abitazione P1		
Si vano scale com.	SI		SI	SI	Sol.Termico da collaudare				2770		Balcone	27	
Si vano scale com.	SI		SI	SI		R	R1	4	2770	742	Balcone Box	37	
	SI		SI	SI	Sol.Termico da collaudare				2770		Balcone	37	
	SI		SI	SI	Sol.Termico da collaudare	R	R1	4	2770	742	Balcone Box		
1	SI Grave		SI	SI	Sol.Termico da collaudare	R	R1	4	2770	742	Balcone Box		52
1					Sol.Termico da collaudare Parte balcone abusiva	R R	R1 R1	4 B		742 739	Balcone Box Cantina		76 52 52 52 21
					Sol.Termico da collaudare  Parte balcone abusiva  Sol.Termico da avviare	R R	R1 R1	4 B		742 739	Balcone Box Cantina Abitazione P1		52 52
1 + vano scale com					Sol.Termico da collaudare  Parte balcone abusiva  Sol.Termico da avviare	R R	R1 R1 R1	4 B		742 739 722	Balcone Box Cantina  Abitazione P1 Balcone	8	52 52
1 + vano scale com					Sol.Termico da collaudare  Parte balcone abusiva  Sol.Termico da avviare	R R	R1 R1 R2 R2	4 B 1.2		742 739 722 743	Balcone Box Cantina  Abitazione P1 Balcone Box	20	52 52
1 + vano scale com	SI Grave	SI Lamin.	SI	SI	Sol.Termico da collaudare Parte balcone abusiva  Sol.Termico da avviare Sol.Termico da collaudare	R R R	R1 R1 R2 R2 R2 R2	1.2 12 A	2770	742 739 722 743 740	Balcone Box Cantina  Abitazione P1 Balcone Box Cantina	20	52 52
+ vano scale com		SI Lamin.			Sol.Termico da collaudare Parte balcone abusiva  Sol.Termico da avviare Sol.Termico da collaudare  Sol.Termico da avviare	R R	R1 R1 R2 R2	4 B 1.2		742 739 722 743	Balcone Box Cantina  Abitazione P1 Balcone Box Cantina  Abitazione P1	20	52 52 2:
+ vano scale com SI- + vano scale com	SI Grave	SI Lamin.	SI	SI	Sol.Termico da collaudare  Parte balcone abusiva  Sol.Termico da avviare  Sol.Termico da collaudare  Sol.Termico da avviare  Sol.Termico da avviare  Sol.Termico da collaudare	R R R R	R1 R1 R2 R2 R2 R2	1.2 12 A	2770	742 739 722 743 740	Balcone Box Cantina  Abitazione P1 Balcone Box Cantina  Abitazione P1 Balcone	20 11	52 52 2:
1 + vano scale com	SI Grave	SI Lamin.	SI	SI	Sol.Termico da collaudare Parte balcone abusiva  Sol.Termico da avviare Sol.Termico da collaudare  Sol.Termico da avviare	R R R	R1 R1 R2 R2 R2 R2	1.2 12 A	2770	742 739 722 743 740	Balcone Box Cantina  Abitazione P1 Balcone Box Cantina  Abitazione P1	20	52 52
+ vano scale com SI- + vano scale com	SI Grave	SI Lamin.	SI	SI	Sol.Termico da collaudare  Parte balcone abusiva  Sol.Termico da avviare  Sol.Termico da collaudare  Sol.Termico da avviare  Sol.Termico da avviare  Sol.Termico da collaudare	R R R R	R1 R1 R2 R2 R2 R2	1.2 12 A	2770	742 739 722 743 740	Balcone Box Cantina  Abitazione P1 Balcone Box Cantina  Abitazione P1 Balcone	20 11	52 52 21

		т т		I	Cal Tarmina da callaudara			1			Palcono		59
CI		+			Sol.Termico da collaudare	В	R4	1.0		745	Balcone	19	39
SI					Parte balcone abusiva	R	K4	1.0		745	Вох	19	
ii + vano scale com.	SI	SI z. notte	SI	SI	Sol.Termico da avviare	R	R5	2.1	2770	725	Abitazione P2		81
					Sol.Termico da collaudare						Balcone 35		35
SI						R	R5	9		746	Вох	15	
					_								
i + vano scale com	SI	SI z.notte	SI	SI	Sol.Termico da avviare	R	R6	2.2	2770	726	Abitazione P2		57
					Sol.Termico da collaudare						Balcone		14
SI						R	R6	8		747	Вох	14	
Si vano scale com.	SI	SI Lamin.	SI	SI	Sol.Termico da avviare	R	R7	2.3	2770	727	Abitazione P2		66
Si vario scale corri.	31	Si Laiiiii.	- 31	31	Sol.Termico da collaudare	.,	107	2.5	2770	121	Balcone		37
SI		+			Sol. Terrineo da conadare	R	R7	7		748	Box	13	
Si vano scale com.			SI	SI	Sol.Termico da avviare Sol.Termico da collaudare	R	R8	0.1	2770	720	Negozio PT Corte esclusiva		336 41
Si vano scale com.		+	SI	SI		K	K8	0.1	2770	720			
		1			Stralc. Servitù a favore 715-716						Corte esclusiva		400
SI					Mancano scale interne						Cantine		91
					Stralc. Servitù a favore 715-716		R8			719	Area Urbana Parc.	143	
SI-					Manca impianto riscald. E raffr.	R	R8	1		741	Box	27	
SI						R	R8	3		737	Вох	14	
SI						R	R8	2		738	Вох	14	
SI					Ingr. Da corsello Q	R	R9	1	2770	733	Вох	15	
		1		<u> </u>						Ì			
SI					Ingr. Da corsello Q	R	R10	2	II	734	Вох	14	
•													
SI					Ingr. Da corsello Q	R	R11	3	II	735	Вох	13	
				·									
SI					Ingr. Da corsello Q - cont.tegole	R	R12	4	II .	736	Вох	12	
SI		1		ı	1	R	R13	6	"	749	Вох	13	

SI-				R	R14	5	II	750	Вох	19	
SI			Ingr. Da corsello Q	R	R15	5	II .	751	Вох	22	