




**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Ufficio delle Dogane di Bari
Corso De Tullio, 3
Telefono : 0809180890
Fax : 0809180419
Città : BARI - Cap : 70122

ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI

Protocollo : 2019A19682

IT00BAY01189J

Visto il decreto legislativo del 26 ottobre 1995, 504 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e successive modifiche;

Vista la denuncia presentata in data 24/09/2019 - Prot. 42261;

Vista la licenza già rilasciata in data 01/02/2018 - Prot. 2018/A/3920;

Si rilascia alla Ditta JO & LE - S.R.L. - P.I./C.F. 06187180721 con sede in VIALE ALDO MORO 3/A1 - 70011 ALBEROBELLO (BA), rappresentata dal Sig. NGLFNC83P22A149K, in qualità di Esercente

LICENZA

per l'esercizio delle seguenti Attività - Tipi impianto - Prodotti:

Distribuzione anche al minuto - Impianto di distribuzione stradale di carburanti

- Benzine senza piombo
- Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) ed altri idrocarburi gassosi
- Gasolio (olio da gas)

Impianto situato in VIA SETTE LIBERATORI DELLA SELVA SN - ALBEROBELLO - 70011 (BA);
Al predetto impianto è attribuito CODICE DITTA IT00BAY01189J.

Numero Colonnine : 2

Prodotti:

E420 - Benzine senza piombo:

N.1 serbatoi di capacità (MC) 20.0 Privato: NO

- 27101245 - Benzina senza piombo Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98

E420 - Benzine senza piombo:

N.2 erogatori Tipo pagamento: SELF

N.2 erogatori Tipo pagamento: PAY

- 27101245 - Benzina senza piombo Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98

E430 - Gasolio (olio da gas):

N.2 serbatoi di capacità (MC) 20.0 Privato: NO

- 27102011 - Oli da gas - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

E430 - Gasolio (olio da gas):

N.2 erogatori Tipo pagamento: PAY

N.2 erogatori Tipo pagamento: SELF

- 27102011 - Oli da gas - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

E500 - Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) ed altri idrocarburi gassosi:

N.1 serbatoi di capacità (MC) 30.0 Privato: NO

- 27111291 - Propano di purezza inferiore a 99 %

E500 - Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) ed altri idrocarburi gassosi:

N.2 erogatori Tipo pagamento: PAY


- 27111291 - Propano di purezza inferiore a 99 %

Addl, 30/09/2019



IL DIRETTORE

Ufficio di Legazione Tributi e U.R.P.
MAGGI
(POEP - Prot. n. 3426/R.U. del 29.07.2019)



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

**SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, IMPIANTI TERMICI,
PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

allegato: D.D. n. 4705 del 30.08.2019

SUAP SISTEMA MURGIANO
suapsistemamurgiano@pec.it

COGEST S.R.L.
giandomenico.miccolis@geopec.it
cogest.carburanti@gmail.com

SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA
SEDE

OGGETTO: D.D. n. 4705 del 30.08.2019: "Ditta COGEST S.R.L. con sede legale in Noci, alla via Domenico Romanazzi, n.10 e impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Alberobello, via Sette Liberatori della Selva s.n.. Autorizzazione allo scarico acque meteoriche ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006 e dell'art.15, comma 5, del R.R. n.26/2013, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex D.P.R. 59/2013, attivato presso il SUAP Sistema Murgiano, pratica n. 29311 del 04.07.2019."

Si notifica, ad ogni conseguente effetto, la D.D. n. 4705 del 30.08.2019 concernente l'oggetto.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Montalto

Istruttore amm.vo Dott.ssa S. Ionescu



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico

DETERMINAZIONE

Oggetto: Ditta COGEST S.R.L. con sede legale in Noci, alla via Domenico Romanazzi, n.10 e impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Alberobello, via Sette Liberatori della Selva s.n.. Autorizzazione allo scarico acque meteoriche ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006 e dell'art.15, comma 5, del R.R. n.26/2013, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex D.P.R. 59/2013, attivato presso il SUAP Sistema Murgiano, pratica n. 29311 del 04.07.2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In adempimento dell'art. 1 comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Bari è subentrata alla Provincia di Bari;
- il Consiglio Metropolitanò, nel processo di riorganizzazione dell'Ente, con deliberazione n. 30 del 19 aprile 2016 ha proceduto alla riorganizzazione dei Servizi dell'Ente, istituendo, tra gli altri, il Servizio "Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente";
- con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Bari n. 348 del 27/12/2017 è stato conferito al Arch. Nicolò Visaggio l'incarico dirigenziale relativo al Servizio "Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente";
- con decreto del Sindaco Metropolitanò n.172 del 02.07.2018 è stato conferito temporaneamente l'incarico di Dirigente supplente del Servizio all'ing. Maurizio Montalto;

Visto:

- il D.Lgs. n.267, del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali":
 - l'art. 19, che conferisce alle Province le funzioni amministrative nei settori della difesa del suolo, della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, del rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
 - l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il D.Lgs. n.152, del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale":
 - l'art.113 "acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia";
 - l'art.124; 1° comma che prevede che "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati",
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a

norma dell'art.23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35”;

- la legge 56/2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- le leggi regionali nn. 24/1983, 17/2000 e 17/2007;
- il regolamento regionale n. 26, del 9 dicembre 2013, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”;
- la Circolare del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 49801/GAB del 7/11/2013 recante chiarimento interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 59 del 13.03.2013;
- lo Statuto della Città Metropolitana;

Considerato che:

- Il SUAP Sistema Murgiano, con nota prot. 47829 del 04.07.2019, acquisita agli atti al PG 77157 del 09.07.2019, trasmetteva l’istanza e la relativa documentazione presentate dal Sig. Francesco Liuzzi, in qualità di legale rappresentante della Ditta COGEST s.r.l. di Noci, iscritta alla C.C.I.A.A. con n. REA BA – 470474, gestore del P.V.C. sito in Alberobello, via Sette Liberatori della Selva s.n., per l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.152/2006 e dell’art.15, comma 5, del R.R. n.26/2013, nell’ambito del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex D.P.R. 59/2013, attivato presso il SUAP Sistema Murgiano, pratica n. 29311 del 04.07.2019;
- successivamente, con nota del SUAP Sistema Murgiano prot. 59570 del 22.08.2019, acquisita agli atti con il PG 89403 del 26.08.2019 veniva trasmessa ulteriore documentazione;
- risultano acquisite le relazioni tecnica e geologica, sottoscritte da tecnici abilitati, che descrivono il sito interessato:
 - a) l’attività esercitata rientra tra quelle disciplinate dall’art.8 del R. R. 26/2013;
 - b) l’area in argomento è identificata al catasto dei terreni del Comune di Alberobello al foglio di mappa n.37, particella 1320, sub 1; la superficie del piazzale impermeabilizzato di è di 1640 mq, le coperture del fabbricato di 145 mq e l’area della pensilina è di 187 mq circa;
 - c) per il trattamento delle acque meteoriche dilavanti il piazzale è stato previsto il trattamento separato delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia, che consiste nella grigliatura, dissabbiatura e disoleazione in due impianti distinti, con il graduale svuotamento dell’accumulo delle acque di prima pioggia nell’ambito delle 48 ore successive all’evento piovoso e con il trattamento in continuo delle seconde piogge;
 - d) le acque provenienti dalle coperture vengono convogliate nell’impianto di trattamento delle seconde piogge;
 - e) a valle dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è installato un pozzetto per il prelievo di campioni al fine di verificarne la conformità ai valori della Tabella 4 dell’Allegato 5 della parte III del D.Ls. 152/06;
 - f) le acque trattate saranno stoccate in un serbatoio da 10 mc e saranno utilizzate per l’irrigazione del verde di pertinenza;
 - g) i materiali derivanti dal trattamento depurativo, fanghi e oli, saranno smaltiti a cura di ditte autorizzate;
 - h) per convogliare le acque meteoriche del piazzale nell’impianto di trattamento è previsto un sistema di raccolta che evita la fuoriuscita di acque non trattate al di fuori del perimetro del piazzale;
 - i) il dimensionamento dell’impianto di trattamento tiene conto della portata di piena per il tempo di ritorno degli ultimi 5 anni;

- 1) la zona non è servita da fogna bianca comunale;

Vista la documentazione acquisita in atti e constatata la conformità della stessa all'art. 124, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e al Regolamento regionale n. 26/2013;

Dato atto che l'istruttoria è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

Attestato che il Dirigente supplente Ing. Maurizio Montalto e l'istruttore Dott.ssa S. Ionescu non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, neanche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis ex L. 241/07.08.90 e ss.mm. ed ii. e dagli artt. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445;

DETERMINA

- 1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, quale parte del provvedimento autorizzativo finale che sarà rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive Sistema Murgiano, per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.e art.15, 3° comma del R.R. n.26/2013, in favore della in favore della Ditta COGEST S.R.L. con sede legale in Noci, alla via Domenico Romazzani, n.10 e impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Alberobello, via Sette Liberatori della Selva s.n., individuato al catasto dei terreni del Comune di Alberobello al foglio di mappa n.37, particella 1320, sub 1;
- 2) che l'autorizzazione ha validità di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione unica ambientale da parte del SUAP territorialmente competente, con avvertimento che, almeno sei mesi prima della scadenza, la Ditta, se interessata, è tenuta a presentare specifica domanda di rinnovo tramite il SUAP, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
- 3) di specificare che lo scarico delle acque meteoriche dilavamento avverrà secondo le modalità di cui al progetto in atti, in narrativa descritte e qui integralmente richiamate;
- 4) di stabilire che la Ditta è obbligata al rispetto dei seguenti adempimenti:
 - a) trasmettere alla Città Metropolitana:
 - a.1) la **comunicazione della data di attivazione dello scarico**, ai fini dei controlli previsti per legge, oltre al Servizio scrivente anche al Servizio Polizia Metropolitana;
 - a.2) il **certificato di collaudo funzionale**, a firma di tecnico abilitato, del sistema di raccolta, trattamento e scarico realizzato in conformità alle opere indicate nella documentazione tecnico - progettuale prodotta;
 - b) adottare ogni utile accorgimento per evitare la miscelazione tra le acque di pioggia e di dilavamento incidenti sulle superfici impermeabilizzate con altri reflui/percolati accidentalmente sversati;
 - c) utilizzare i collettori di scarico della fogna pluviale per lo scarico delle sole acque meteoriche che dilavano dalle superfici impermeabilizzate dell'insediamento oggetto della presente autorizzazione, con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili contaminazioni e/o immissioni abusive;
 - d) conferire a ditte autorizzate i rifiuti provenienti dalle sezioni dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche (fanghi e oli) per lo smaltimento finale, annotando su appositi registri le operazioni di prelievo e custodendo la relativa documentazione circa il conferimento;

- e) trasmettere alla Città Metropolitana di Bari con cadenza annuale relazione a firma di tecnico abilitato relativa a:
- e.1) verifica dell'efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico;
 - e.2) interventi di manutenzione effettuati, volti a garantire la funzionalità e la piena efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento;
 - e.3) rifiuti smaltiti, precisando Cer, quantità, impianto di destinazione e data di conferimento;
- f) eseguire periodici ed adeguati interventi di manutenzione delle opere di raccolta, ispezione, trattamento e scarico al fine di garantire la perfetta efficienza; di tali interventi di manutenzione si dovrà dare conto in un registro dedicato;
- g) osservare i limiti chimico – fisici di accettabilità previsti dalla tabella 4, allegato n.5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dello stesso allegato e produrre annualmente certificazione analitica dalla quale risulti che le acque trattate, prima dello scarico, rientrino nei predetti limiti di legge;
- h) comunicare al SUAP Sistema Murgiano ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture, alle opere di fognatura realizzate, nonché l'eventuale variazione della titolarità dello scarico in questione e la trasformazione dell'attività svolta nell'insediamento di che trattasi o relativamente alla dismissione di scarichi;
- i) ai sensi dell'art. 129 del Dlgs 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico all'Autorità competente e agli organi di controllo;
- l) di fare salve autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione del Comune o di altri enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche nonché impregiudicati diritti di terzi;
- 5) di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione, si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, Titolo IV, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso Decreto, Titolo V;
- 6) di stabilire che la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui ai precedenti punti e comunque per motivi igienici, sanitari e ambientali;
- 7) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari;
- 8) di trasmettere il presente atto, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, con modalità telematica, al SUAP Sistema Murgiano per il rilascio del proprio provvedimento conclusivo, che sarà comunicato, oltre che all'amministrazione scrivente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;
- 9) di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinché siano disposti i prescritti controlli ambientali previsti per legge;
- 10) di rendere noto che avverso questo provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi degli art. 8 e ss del DPR n. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente
Ing. Maurizio Montalto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale"

1

100



Comune di Alberobello

Città Metropolitana di Bari
Servizio Tecnico



United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
I Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista del Patrimonio Mondiale

Prot. n. 15758



→ Alla Ditta COGEST S.r.l.
di LIUZZI Francesco
Via D. Romanazzi n. n.10
70015 - NOCI(BA)

alla ASL/BA Dipartimento di Prevenzione
Servizio SISP Area Sud
Contrada La Russa San Michele in Monte Laureto
70017 PUTIGNANO

Oggetto: Autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue assimilate alle domestiche tramite fossa tipo "Imhoff" e sub-irrigazione presso l'immobile ubicato in agro di Alberobello, alla Via Sette Liberatori della Selva n.c. su suolo distinto in catasto al foglio di mappa n.37, p.lle n. 739,1210 e 1211 di proprietà del Sig.LIUZZI Francesco, nato a Noci il 06.08.1969 ed ivi residente in Noci, in Via Zona F. n.19/A, amministratore unico della ditta COGEST S.r.l., con sede in Noci in Via Romanazzi n.10.

IL SINDACO

- Vista** l'istanza presentata il 18/07/2019, al prot. n.14394, dal Sig. [nome] ed ivi residente in Via Zona F. n.19/A, in qualità di amministratore unico della COGEST S.r.l., con sede in Via Romanazzi n.10, dell'immobile sito in agro di Alberobello, alla Via Sette Liberatori della Selva n.c., distinto in catasto al foglio di mappa n.37, p.lle nn. 739, 1210 e 1211;
- Vista** la relazione geologica e idrogeologica della fossa biologica redatta dal geologo dott. Giuseppe GIGANTE, iscritto all'ordine dei geologi della Puglia al n.718, con studio in Alberobello;
- Vista** la comunicazione di fine lavori parziale trasmessa in data 18.07.2019 dal tecnico progettista Ing. AQUILINO Luca, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Bari al n.8556, con studio tecnico in Alberobello, alla Via Ungaretti n.8/C;
- Visto** il certificato di conformità e di collaudo funzionale dell'impianto delle acque reflue redatto in data 18.07.2019 dall'ing. AQUILINO Luca, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Bari al n.8556, con studio tecnico in Alberobello, alla Via Ungaretti n.8/C;



Considerato che le acque reflue civili saranno smaltite con sistema di trattamento costituito da fossa Imhoff/fossa biologica con subirrigazione nello strato superficiale del sottosuolo;

Vista la vigente normativa di legge in materia, ed in particolare:

- Il Decreto L.vo n. 152 del 03/04/2006;
- La Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983;
- La Legge Regionale n. 17 del 30/11/2000;
- La Legge Regionale n. 31 del 02/05/1995;
- Il Regolamento Reg.le n. 26 del 12/12/2011;
- Il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Visto il parere “favorevole” espresso dall’ ASL BA, Dipartimento di Prevenzione, SISP Area Sud, in data 17/06/2019 prot. n.158773/UOR.9, sul progetto edilizio, relativo al sistema di smaltimento dei reflui civili di che trattasi, precisando che il suddetto parere fa parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

AUTORIZZA

lo scarico, con il sistema di trattamento costituito da fossa Imhoff/fossa biologica con sub-irrigazione, della acque reflue civili provenienti dall’immobile di che trattasi, considerato che le stesse saranno smaltite nel rispetto delle leggi vigenti alle condizioni sancite nel parere espresso dalla ASL/BA in data 17.06.2019 che qui si intendono riportate in quanto atto allegato.

Ai fini del mantenimento di efficacia della presente autorizzazione è fatto obbligo:

1. il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
2. la presente autorizzazione non sarà più valida con l’entrata in funzione della rete di fogna pubblica cui l’utente dovrà in seguito allacciarsi;
3. il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di abitanti equivalenti da servire;
4. di notificare agli Enti autorizzanti ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell’impianto.

La presente autorizzazione è valida quattro anni dalla data di rilascio e si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni, se lo scarico non subisce modifiche tali da determinare variazioni rilevanti delle caratteristiche quali-quantitative del recapito finale, ai sensi dell’art. 124, comma 8 del D.L.vo 152/2006 e art. 8, comma 9 del R.R. n. 26/11. In caso contrario, il titolare dovrà dare immediata comunicazione al Comune ed alla ASL competente per territorio, provvedendo all’inoltro di apposita nuova istanza di autorizzazione.

Alberobello, li 06.06.2019



IL SINDACO
Avv. Michele Maria Longo

Prot. n.

158773/1009

Putignano li

17 GIU. 2019

Alla ditta GOGEST S.r.l.

Amm. Unico sig. Liuzzi Francesco

Via Sette Liberatori della Selva ad Alberobello
70015 NOCI

Oggetto: **Parere igienico sanitario favorevole** - al progetto di impianto di scarico di acque reflue domestiche o assimilate con recapito diverso dalla pubblica fogna, costituito da fossa settica tipo imhoff e sub-irrigazione a servizio di IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI. In Noci alla Via Sette Liberatori della Selva, In catasto al fg. di mappa n. 37, par.lle 739 - 731- 1210- 1211.

Ditta : ditta GOGEST S.r.l Amministratore Unico Sig. Liuzzi Francesco nato a Noci il 06.08.69 ed ivi residente alla ViaZona F n. 19/A29.

In riferimento alla richiesta di parere igienico sanitario di competenza, giusta nota del 29.05.2019, per impianto costituito da fossa settica tipo imhoff e relativa sub-irrigazione delle acque chiarificate a servizio di impianto distribuzione carburanti in premessa specificato;

- Visti gli atti a corredo della pratica elaborati grafici e relazione tecnica redatti dal tecnico Ing. Luca Aquilino;
- Vista la relazione geologica-idrogeologica redatta dal Geologo dott. Giuseppe Gigante;
- Visto il D.lgs 152/2016 e R.R. n. 26/2011 e n. 7/2016;

si esprime:

PAREER IGIENICO SANITARIO FAVOREVOLE

Al progetto dell'impianto costituito da fossa settica "tipo imhoff" e sub-irrigazione delle acque chiarificate a servizio di impianto carburanti di cui all'oggetto.

Il manufatto deve rispettare quanto descritto in relazione tecnica ed elaborati progettuali ed in conformità dei Regolamenti Regionali sopra richiamati. In mancanza di allaccio alla rete idrica AQP, l'acqua a servizio dell'impianto, con esclusione degli "sciacquoni" deve rispettare le caratteristiche di idoneità previste dal D.lgs del 02 febb. 2001 n. 31. (qualità delle acque destinate al consumo umano) e la riserva idrica deve essere ispezionabile dall'esterno su tutti i lati.

Si allegano al presente atto : copia degli elaborati grafici, relazione tecnica, relazione geologica-idrogeologica vistati da questo Servizio SISP.

Distinti saluti

Tecnico istruttore

Tdp Geom. Lorenzo Lerario

IL DIRETTORE SISP - U.O.C.**Dr Francesco NARDULLI**

www.asl.bari.it | sede legale: Lungomare Starita 6, 70123 BARI | p.iva c.f.: 06534340721

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Lungomare Starita 6, 70123 BARI

SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - DIREZIONE AREA SUD
C.da La Russa - San Michele in Monte Laureto, 70017 PUTIGNANO
pec: sispsud.aslbari@pec.rupar.puglia.it

tel 0804050554 | fax 0804050551

Acquaviva delle Fonti • Adelfia • Alberobello • Casamassima • Cassano delle Murge • Castellana Grotte • Cellamare • Conversano • Gioia del Colle • Locorotondo • Mola di Bari • Monopoli • Noci • Noicattaro • Polignano a Mare • Putignano • Rutigliano • Sammichele di Bari • Sannicandro di Bari • Santeramo in Colle • Turi